

PRODUKTNEUHEITEN 2020







Kennen Sie jemanden, der sowohl fertige Lösungen bietet, als auch individuell auf Ihre Wünsche eingeht?

Unsere technische Erfahrung erlaubt es, dass wir auf Ihre Anfragen individuell reagieren.

Profitieren Sie von uns als Partner!

Run

Alexander Salmen Geschäftsführung



WILLKOMMEN BEITKG

Als Hersteller von Abfallbehältern, Aschern, Abfallsammlern und Hygieneprodukten bieten wir unseren Kunden neben funktionalen und formschönen Produkten, immer wieder innovative und individuelle Lösungen für die Abfallensorgung in Innen- und Außenbereichen, sowie dem vorbeugendem Brandschutz an.

Auch in diesem Jahr haben wir Lösungen auf den Markt gebracht, die wir zusammen mit unseren Partnern entwickelt haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchstöbern der folgenden Seiten. Bei allen Fragen rund um unsere Produkte sind wir natürlich gerne mit unseren individuellen Lösungen für Sie da. Melden Sie sich einfach bei uns.

Ihr TKG Team

Telefon: +49 (0) 2372 966 -800

Montag - Donnerstag 8:00-16.00 Uhr, Freitag 8:00 - 15:00 Uhr

Fax: +49 (0) 2372 966 - 890

Email: mail@tkg-gmbh.com

Bei Fragen oder Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Webseite: www.tkg-gmbh.com

Besuchen Sie unsere Homepage und erhalten Sie den Katalog auch als PDF





ABFALLBEHÄLTER INNENBEREICH SENSOR BIN

Beschreibung:

Dieser Mülleimer mit Sensor ist eine saubere Sache: Der extragroße Abfalleimer ermöglicht Ihnen eine hygienische Müllentsorgung - ganz ohne Berührung! Der Sensor-Deckel reagiert auf Bewegung und öffnet sich automatisch. Der extragroße Mülleimer aus Edelstahl verbindet hohen Komfort mit einer edlen Optik.

Dank der Außenhülle aus Edelstahl ist der Mülleimer haltbar und unempfindlich gegen Kratzer und Verschmutzungen. So sieht der Mülleimer auch nach längerem Gebrauch immer noch gut aus.

Mit moderner Sensortechnik: Der stabile Abfalleimer verfügt über ein Bedienfeld, über das Sie den Deckel per Knopfdruck zusätzlich automatisch öffnen und schließen können.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Kliniken, Büroräume, Küchen und andere sanitäre Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Sensor Bin rund Edelstahl	250 mm	250 mm	430 mm	12 Liter	320104
Sensor Bin halbrund Edelstahl	365 mm	300 mm	545 mm	40 Liter	320105

















ABFALLBEHÄLTER CHANGE NOIR INNENBEREICH

Beschreibung:

Der Abfallbehälter CHANGE NOIR besteht aus Kunststoff und ist in 4 Modellen mit Pedaltrittmechanismus erhältlich (30, 50, 80 und 100 Liter). Der Behälter hat ein leichtes Gewicht von 2,5 - 5,5 kg und einen stabilen Stand durch die große Grundfläche. Es ist somit funktionell und praktisch.

Es gibt mehrfarbige Deckel für die Mülltrennung in den Farben Schwarz, Gelb, Blau, Rot und Grün.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Gastro- und Hotelküchen, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen, Verwaltungs- und Bürogebäude

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir schwarzer Deckel	402 mm	402 mm	436 mm	30 Liter	393000
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir gelber Deckel	402 mm	402 mm	436 mm	30 Liter	393001
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir roter Deckel	402 mm	402 mm	436 mm	30 Liter	393002
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir grüner Deckel	402 mm	402 mm	436 mm	30 Liter	393003
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir blauer Deckel	402 mm	402 mm	436 mm	30 Liter	393004
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir schwarzer Deckel	410 mm	410 mm	600 mm	50 Liter	393005
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir gelber Deckel	410 mm	410 mm	600 mm	50 Liter	393006
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir roter Deckel	410 mm	410 mm	600 mm	50 Liter	393007
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir grüner Deckel	410 mm	410 mm	600 mm	50 Liter	393008
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir blauer Deckel	410 mm	410 mm	600 mm	50 Liter	393009















TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir schwarzer Deckel	500 mm	500 mm	710 mm	80 Liter	393010
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir gelber Deckel	500 mm	500 mm	710 mm	80 Liter	393011
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir roter Deckel	500 mm	500 mm	710 mm	80 Liter	393012
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir grüner Deckel	500 mm	500 mm	710 mm	80 Liter	393013
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir blauer Deckel	500 mm	500 mm	710 mm	80 Liter	393014



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir schwarzer Deckel	500 mm	500 mm	850 mm	100 Liter	393015
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir gelber Deckel	500 mm	500 mm	850 mm	100 Liter	393016
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir roter Deckel	500 mm	500 mm	850 mm	100 Liter	393017
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir grüner Deckel	500 mm	500 mm		100 Liter	393018
Kunststoff-Abfallbehälter Change Noir blauer Deckel	500 mm	500 mm	850 mm	100 Liter	393019



ABFALLBEHÄLTER COLOSSO NERO INNENBEREICH

Beschreibung:

Der Abfallbehälter COLOSSO NERO hat ein modernes Design und besteht aus Kunststoff. Die beiden Behälter haben ein großes Fassungsvolumen von 100 und 180 Liter.

Die beiden Behälter haben ein Gewicht von 5 und 10 kg und bieten eine hygienische Bedienung durch den Schwingdeckel.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Schulen, Krankenhäuser, Gastro- und Hotelküchen und Einkaufszentren

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Abfallbehälter Colosso Nero Schwarz	405 mm	405 mm	784 mm	100 Liter	393039
Abfallbehälter Colosso Nero Schwarz	495 mm	495 mm	860 mm	180 Liter	393040











ABFALLBEHÄLTER NERO INNENBEREICH

Beschreibung:

Der Abfallbehälter NERO besteht aus Kunststoff, hat ein rundes Design und ein Fassungsvermögen von 80 Liter. Durch das geringe Gewicht von 4 kg kann man den Mülleimer überall platzieren. Durch die sechs farbigen modernen Deckel ermöglicht der Abfallbehälter Nero eine individuelle sowie hygienische Mülltrennung.

Anwendung:

Innenbereiche


Zielgruppe:

Schulen, Foyers, Bürogebäude, Einkaufszentren und andere öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Durchmesser	Höhe	Volumen	ArtNr.
Abfallbehälter Nero Schwarz	403 mm	772 mm	80 Liter	393020
Verschiedene Deckel				
Deckel Schwarz für Abfallbehälter Nero	413 mm	99 mm		393021
Deckel Rot für Abfallbehälter Nero	413 mm	99 mm		393022
Deckel Grün für Abfallbehälter Nero	413 mm	99 mm		393023
Deckel Blau für Abfallbehälter Nero	413 mm	99 mm		393024
Deckel Gelb für Abfallbehälter Nero	413 mm	99 mm		393025
Schwingdeckel Schwarz für Abfallbehälter Nero	413 mm	99 mm		393026



















ABFALLBEHÄLTER ECO NERO INNENBEREICH

Beschreibung:

Der moderne Abfallbehälter ECO NERO besteht aus schwarzem Kunststoff und hat ein Fassungsvermögen von 90 Liter. Der eckige große Behälter hat ein geringes Gewicht von 4 kg und ermöglicht eine hygienische Mülltrennung, wobei die Einwurfsöffnungen die einwerfbaren Abfälle eingrenzt. Um den Abfallbehälter transportieren zu können, gibt es auch einen Rollwagen, der separat zu bestellen ist (Art.-Nr. 393032).

Es gibt vier Deckel, die separat zu bestellen sind:

Grüner Deckel mit zwei runden Einwürfen, blauer Deckel mit Einwurfschlitz, schwarzer Deckel mit Einwurfklappe, schwarzer Deckel geschlossen mit Griff.

Es gibt sechs Piktogramme, die separat zu bestellen sind:

Piktogramm "Apfel", "Papier", "Restmüll", "Plastik", "Recycling", oder "Glas".

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Flughäfen, Foyers, Hotels, Bürogebäude, Einkaufszentren, Krankenhäuser

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Abfallbehälter Eco Nero	510 mm	288 mm	750 mm	90 Liter	393027
Grüner Deckel mit zwei runden Einwürfen	525 mm	294 mm	74 mm		393028
Blauer Deckel mit Einwurfschlitz	525 mm	294 mm	74 mm		393029
Schwarzer Deckel mit Einwurfklappe	525 mm	294 mm	74 mm		393030
Schwarzer Deckel geschlossen mit Griff	525 mm	294 mm	74 mm		393031

VERSCHIEDENE DECKEL



Art-Nr.: 393028



Art-Nr.: 393029



Art-Nr.: 393030




Art-Nr.: 393031













Art-Nr.: 393032

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	ArtNr.
Rollwagen für Eco Nero	620 mm	400 mm	210 mm	393032
Piktogramm "Apfel" für Eco Nero	160 mm	160 mm	10 mm	393033
Piktogramm "Papier" für Eco Nero	160 mm	160 mm	10 mm	393034
Piktogramm "Restmüll" für Eco Nero	160 mm	160 mm	10 mm	393035
Piktogramm "Plastik" für Eco Nero	160 mm	160 mm	10 mm	393036
Piktogramm "Recycling" für Eco Nero	160 mm	160 mm	10 mm	393037
Piktogramm "Glas" für Eco Nero	160 mm	160 mm	10 mm	393038









Art-Nr.: 393034

Art-Nr.: 393035







Art-Nr.: 393036 Art-Nr.: 393037

Art-Nr.: 393038









ABFALLBEHÄLTER AUSSENBEREICH SUPRA

Beschreibung:

Der Abfallbehälter SUPRA aus V2A Edelstahl wurde für teilüberdachte Außenbereiche entwickelt und bietet eine einfache Säuberung unter dem Behälter durch einen funktional hochwertigen Edelstahlstandfuß. Auf diese Weise wird die Optik und Hygiene in Räumen gesteigert. Die Befestigung des Behälters am Standfuß erfolgt durch Flügelschrauben. Es handelt sich um einen Abfall behälter mit gewölbter Haube. Die Kanten sind gerollt und entgratet, sodass eine Verletzungsgefahr vermieden wird. Der Beutel wird mit einem Kunststoffring gesichert.

Der Fuß kann verdübelt, oder mit einem Zubehör im Boden fundamentiert werden.

Der Trichtereinsatz des Abfallbehälters ist separat zu bestellen (Art.-Nr. 340618).

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Außenbereiche, Eingangsbereiche, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Durchmesser	Volumen	ArtNr.
Abfallbehälter SUPRA - zum Aufdübeln	1030 mm	355 mm	35 Liter	340616
Abfallbehälter SUPRA - zum Fundamentieren	1300 mm	355 mm	35 Liter	340617
Trichtereinsatz für SUPRA	100 mm	350 mm		340618





ABFALLBEHÄLTER AUSSENBEREICH TURBO

Beschreibung:

Der runde Abfallbehälter TURBO aus Edelstahl, mit ausgereifter Mechanik und einfacher Handhabung, ist sehr robust und vandalismussicher. Nach Entriegeln mittels Dreikantschlüssels, lässt sich der Edelstahl-Innenbehälter ausschwenken und einfach entleeren.

Der Behälter hat einen Regenschutz und ist diebstahlgesichert.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Parkanlagen, Veranstaltungsflächen, Schulen und Einkaufszentren

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Durchmesser	Volumen	ArtNr.
Abfallbehälter TURBO - zum Aufdübeln	1050 mm	400 mm	30 Liter	340610
Abfallbehälter TURBO - zum Fundamentieren	1050 mm	400 mm	30 Liter	340611
Abfallbehälter TURBO - Wandmodell	800 mm	400 mm	30 Liter	340612











ABFALL ASCHER KOMBINATION TURBO

Beschreibung:

Die runde Abfall Ascher Kombination TURBO aus Edelstahl mit Schutzdach besitzt eine ausgereifte Mechanik mit einfacher Handhabung, beeindruckt durch sein freundliches Design und ist diebstahlgesichert. Der Ascheraufsatz kann in trichterförmiger oder gelochter Ausführung geliefert werden.

Art.-Nr.: 340613, 340614, 340615 - Abfallbehälter mit Regenschutz und trichterförmigem Aufsatz.

Art.-Nr.: 340623, 340628, 340633 - Abfallbehälter mit Regenschutz und gelochtem Aufsatz.

Der Vierkantschlüssel für die Ver-/ und Entriegelung muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 340634).

Die Entleerung des auf Edelstahl-Scharnieren ausschwenkenden Edelstahl-Innenbehälters erfolgt nach dem Entriegeln mittels Dreikantschlüssel.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Parkanlagen, Veranstaltungsflächen, Außenbereiche und Eingangsbereiche

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Durchmesser	Volumen	ArtNr.
Abfall Ascher Kombination TURBO - Aufdübeln (trichterförmiger Aufsatz)	1050 mm	400 mm	15 Liter	340613
Abfall Ascher Kombination TURBO - Fundament. (trichterförmiger Aufsatz)	1050 mm	400 mm	15 Liter	340614
Abfall Ascher Kombination TURBO - Wandmodell (trichterförmiger Aufsatz)	800 mm	400 mm	15 Liter	340615
Abfall Ascher Kombination TURBO - Aufdübeln (gelochter Aufsatz)	1050 mm	400 mm	15 Liter	340623
Abfall Ascher Kombination TURBO - Fundament. (gelochter Aufsatz)	1050 mm	400 mm	15 Liter	340628
Abfall Ascher Kombination TURBO - Wandmodell (gelochter Aufsatz)	800 mm	400 mm	15 Liter	340633
Vierkantschlüssel - Ver-/ Entriegelung	50 mm	20 mm		340634

Regendach mit Trichteraufsatz





Regendach mit gelochtem Aufsatz









ABFALL ASCHER KOMBINATION COLUMBA

Beschreibung:

Die Abfall Ascher Kombination COLUMBA hat ein modernes Design und besteht aus Edelstahl mit einem Dach. Der Ascherkasten kann nach dem Entriegeln mittels Vierkantschlüssel zur Entleerung auf einer Achse gedreht oder abgenommen werden. So kann der Abfallbehälter auch gekippt oder abgenommen und der Müll leicht rausgenommen werden. Er rostet nicht, ist abschließbar und das Regendach schützt vor Ankleben der Asche. Der Ascher wird mittels geschweißter Stehbolzen zentriert und gesichert.

Die Abfall Ascher Kombination ist in drei unterschiedlichen Modellen erhältlich (zum Aufdübeln, Fundamentieren und als Wandmodell).

Der Ascher hat ein Volumen von 8 Liter und der Abfallbehälter hat ein Volumen von 40 Liter.

Der Vierkantschlüssel für die Ver-/ und Entriegelung muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 340634).

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Außenbereiche, Eingangsbereiche, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Abfall Ascher Kombination COLUMBA- Aufdübeln	200 mm	430 mm	1180 (1575) mm	8 & 40 Liter	340624
Abfall Ascher Kombination COLUMBA-Fundamentieren	200 mm	430 mm	1180 (1575) mm	8 & 40 Liter	340625
Abfall Ascher Kombination COLUMBA-Wandmodell	200 mm	430 mm	1030 mm	8 & 40 Liter	340626
Vierkantschlüssel - Ver-/ Entriegelung	50 mm	20 mm	5 mm		340634









ABFALLBEHÄLTER AUSSENBEREICH COLUMBA

Beschreibung:

Der Abfallbehälter COLUMBA mit Dach besteht aus Edelstahl und ist in drei Modellen erhältlich. Der Abfallbehälter ist leicht zu bedienen, da man ihn mittels Vierkantschlüssel zum Kippen entriegeln oder ganz entnehmen kann. So lässt sich der Abfall einfach entleeren oder der Behälter reinigen. Er rostet nicht und die innenliegende Halterung für den Müllbeutel ist vandalismussicher.

Der Vierkantschlüssel für die Ver-/ und Entriegelung muss separat bestellt werden (Art.-Nr.: 340634).

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Außenbereiche, Eingangsbereiche, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Abfallbehälter COLUMBA- zum Aufdübeln	430 mm	200 mm	1180 (1575) mm	40 Liter	340629
Abfallbehälter COLUMBA - zum Fundamentieren	430 mm	200 mm	1180 (1575) mm	40 Liter	340630
Abfallbehälter COLUMBA - Wandmodell	430 mm	200 mm	810 mm	40 Liter	340631
Vierkantschlüssel - Ver-/ Entriegelung	50 mm	20 mm	5 mm		340634











ASCHER COLUMBA

Beschreibung:

Der Ascher COLUMBA aus Edelstahl mit Dach ist zum Aufdübeln, Fundamentieren oder als Wandmontage erhältlich. Der Ascher hat ein hochwertiges und edles Design, ist vandalismussicher und rostet nicht. Das Regendach schützt vor Ankleben der Asche. Der Ascherkasten kann nach dem Entriegeln mittels Vierkantschlüssel zur Entleerung auf einer Achse gedreht oder zur Reinigung komplett abgenommen werden. Der Ascher wird mittels geschweißtem Stehbolzen zentriert und gesichert.

Der Vierkantschlüssel ist für die Ver-/Entriegelung des Aschers und muss separat bestellt werden (Art.-Nr.: 340634).

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Außenbereiche, Hotels, Eingangsbereiche und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Ascher COLUMBA - zum Aufdübeln	430 mm	307 mm	1180 (1575) mm	8 Liter	340619
Ascher COLUMBA - zum Fundamentieren	430 mm	307 mm	1180 (1597) mm	8 Liter	340620
Ascher COLUMBA - Wandmodell	430 mm	307 mm		8 Liter	340621
Vierkantschlüssel (Ver-/ Entriegelung)	50 mm	20 mm	5 mm		340634







RAUCHERSTATION COLUMBA

Beschreibung:

Die Raucherstation COLUMBA besteht aus Edelstahl mit einem Dach. Sie rostet nicht, ist abschließbar und das Regendach schützt vor Ankleben der Asche. Die Entleerung des 8 Liter Aschers wird über die Mittelachse um 180° gedreht, dadurch fallen die Zigarettenabfälle heraus.

Der Standascher hat einen Schildhalter (A2-Format) aus Edelstahl, welcher die Raucherstation deutlich erkennbar macht.

Das Modell gibt es in zwei unterschiedlichen Modellen (zum Aufdübeln und zum Fundamentieren), um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Der Vierkantschlüssel für die Ver- und Entriegelung muss separat bestellt

werden (Art.-Nr.: 340634).

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Außenbereiche, Bahnhöfe, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen






TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Raucherstation COUMBA - zum Aufdübeln	490 mm	390 mm	1800 (2175) mm	8 Liter	340635
Ascher COLUMBA - zum Fundamentieren	490 mm	390 mm	1800 (2175) mm	8 Liter	340636
Vierkantschlüssel (Ver-/ Entriegelung)	50 mm	20 mm	5 mm		340634





ABFALL ASCHER KOMBINATION CASTOR

Beschreibung:

Der Außenabfallbehälter mit Ascher aus verzinktem Stahlblech und in Holzoptik ist eine umweltfreundliche Lösung. Der Deckel sowie das Gestell sind aus verzinktem Stahlblech. Der Aschenbecher ist seitlich integriert.

Das Fassungsvermögen des Abfallbehälters beträgt 90 Liter und das des Aschenbechers beträgt 2,6 Liter.

Vorteil: Geeignet für den Außeneinsatz, vandalismussicher, wirkt natürlich und rostet nicht.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:


Öffentliche Räume, Parkplätze, Außenbereiche von Firmen, Schulen, Parkanlagen und Kommunen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Volumen	ArtNr.
Abfall Ascher Kombination CASTOR	500 mm	500 mm	840 mm	90 & 2,6 Liter	310100







STEHTISCH CASTOR

Beschreibung:

Der Stehtisch CASTOR besteht aus einer Echtholzplatte und einem stabilen Standfuß aus verzinktem Stahlblech. Er bietet den Mitarbeitern oder Studenten die Möglichkeit, sich draußen gemütlich zu unterhalten und die frische Luft zu genießen. Der Tisch ist robust und standfest.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Parkanlagen, Garagen, Industrieunternehmen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Breite	Tiefe	ArtNr.
Stehtisch CASTOR	1100 mm	660 mm	660 mm	310202





PFLANZKÜBEL CASTOR

Beschreibung:

Der Pflanzkübel CASTOR besteht aus Echtholz und verzinktem Stahlblech. Der Blumentopf wirkt durch seine Holzoptik naturfreundlich und ist ein echter Hingucker für den Publikumsverkehr.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Kommunen, Industrieunternehmen mit Außenbereichen, Schulen, Bürogebäude, Einkaufszentren, und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Breite	Tiefe	Volumen	ArtNr.
Pflanzkübel CASTOR	500 mm	500 mm	500 mm	60 Liter	310150









PARKBANK CASTOR

Beschreibung:

Die Parkbank CASTOR fügt sich durch das schlichte Design nahtlos in jede Umgebung ein und ist perfekt für eine Pause. Die Sitzfläche besteht aus Echtholz, wirkt dadurch naturtreu und ist durch das verzinkte Stahlblech Grundgestell robust, sowie witterungsbeständig.

Die Teile zur Befestigung sind mit Lochungen in der Schiene vorgefertigt. Die Lochungen haben ein Durchmesser von 8 mm.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Schulen, Betriebe, Parkanlagen andere öffentliche Gebäude und Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Breite	Länge	ArtNr.
Parkbank Castor	420 mm	500 mm	1800 mm	310200









PARKTISCH CASTOR

Beschreibung:

Der Parktisch CASTOR besteht aus Echtholz und ist durch das verzinkte Stahlblech Grundgestell sehr stabil.

Sie können die Parkbank zum Parktisch separat kaufen, um eine gute Sitzmöglichkeit für den Publikumsverkehr an einer Raststätte oder in Parkanlagen zu ermöglichen. Dadurch können die Bänke mit dem Tisch überall plaziert werden.

Die Teile zur Befestigung sind mit Lochungen in der Schiene vorgefertigt. Die Lochungen haben ein Durchmesser von 8 mm.

Parkbank separat bestellen (Art.-Nr.: 310200)

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Schulen, Betriebe, Parkanlagen, Raststätten, andere öffentliche Gebäude und Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Höhe	Breite	Länge	ArtNr.
Parktisch Castor	750 mm	840 mm	1800 mm	310201
Parkbank Castor (separat bestellen)	420 mm	500 mm	1800 mm	310200









KLAPPRAHMEN (VERSCHIEDENE MODELLE)

Beschreibung Wand Standard-Klapprahmen 25 mm:

Der Alurahmen Klapprahmen inkl. Schrauben und Dübel mit Gehrungsecken oder Rundecken hat eine schlagfeste & wetterfeste Polystyrol-Rückwand, eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie und ein 25 mm Klemmprofil.

Beschreibung Wand Standard-Klapprahmen 32 mm:

Der Alurahmen Klapprahmen inkl. Schrauben und Dübel mit Gehrungsecken oder Rundecken hat eine schlagfeste & wetterfeste Polystyrol-Rückwand, eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie und ein 32 mm Klemmprofil. Die 32 mm breite Aluminium-Profile verdecken die Wandmontagebohrungen für eine einfache Montage.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	ArtNr.
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A5 mit Gehrungsecken	178 mm	240 mm	25 mm	389900
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A5 mit Rundecken	178 mm	240 mm	25 mm	389901
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A4 mit Gehrungsecken	327 mm	240 mm	25 mm	389902
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A4 mit Rundecken	327 mm	240 mm	25 mm	389903
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A3 mit Gehrungsecken	450 mm	327 mm	25 mm	389904
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A3 mit Rundecken	450 mm	327 mm	25 mm	389905
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A2 mit Gehrungsecken	624 mm	450 mm	25 mm	389906
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A2 mit Rundecken	624 mm	450 mm	25 mm	389907
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A1 mit Gehrungsecken	871 mm	624 mm	25 mm	389908
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DINA1 mit Rundecken	871 mm	624 mm	25 mm	389909
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A0 mit Gehrungsecken	884 mm	1232 mm	25 mm	389910
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A0 mit Rundecken	884 mm	1232 mm	25 mm	389911

















TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Breite	Länge	Höhe	ArtNr.
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A2 mit Gehrungsecken	463 mm	637 mm	32 mm	389912
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A2 mit Rundecken	463 mm	637 mm	32 mm	389913
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A1 mit Gehrungsecken	637 mm	884 mm	32 mm	389914
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A1 mit Rundecken	637 mm	884 mm	32 mm	389915
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A0 mit Gehrungsecken	882 mm	1234 mm	32 mm	389916
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A0 mit Rundecken	882 mm	1234 mm	32 mm	389917



Beschreibung Selbstklebende Klapprahmen:

Der selbstklebende Klapprahmen hat ein 25 mm Klemmprofil und eine Rückwand aus Kunststoff. Die 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie schützt Ihr Plakat vor Schmutz und starker Sonneneinstrahlung. Der Klapprahmen haftet mit doppelseitigem Klebeband an einer Großzahl von Oberflächen wie z. B.

- gläsernen Oberflächen (z. B. Spiegeln)
- ebenen Holzoberflächen (z. B. Türen)
- glatten Metallen (z. B. Spinden)
- ebenen Kunststoffoberflächen.

Beschreibung Fensterklapprahmen mit Konterrahmen:

Das Format DIN A4 ist optimal zur Montage an Fenstern, Glastüren und Fahrstuhlwänden. Der Fensterklapprahmen ist mit zwei 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolien ausgestattet. Das Klemmprofil beträgt 32 mm und die Rückwand ist aus Polystyrol (herausnehmbar). Der Hauptrahmen wird hinter der Glasfläche montiert und der Konterrahmen an der Außenseite des Glases angeklebt (Abdeckung des Klebestreifen des Hauptrahmens).

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen


Der Vorteil:

Angebote zu präsentieren, Schutz durch Rückwand und Schutzfolie, schneller Austausch

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Tiefe	ArtNr.
Selbstklebende Klapprahmen				
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A4)	327 mm	240 mm	25 mm	389918
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A3)	450 mm	327 mm	25 mm	389919
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A2)	624 mm	450 mm	25 mm	389920
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A1)	871 mm	624 mm	25 mm	389921
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen				
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A4)	327 mm	240 mm	25 mm	389922
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A3)	450 mm	327 mm	25 mm	389923
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A2)	624 mm	450 mm	25 mm	389924
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A1)	871 mm	624 mm	25 mm	389925


SELBSTKLEBENDE KLAPPRAHMEN






FENSTERKLAPPRAHMEN MIT KONTERRAHMEN









Beschreibung Wand Sicherheitsklapprahmen:

Der Wand Sicherheitsklapprahmen inkl. Schrauben und Dübel hat eine wetterfeste Kunststoff Rückwand und eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie. Die Montagebohrungen für die Wandbefestigung werden durch die 25 mm Profile verdeckt.

Für die Öffnung des Klapprahmens wird ein Hebelwerkzeug benötigt, welches separat bestellt werden muss (Art.-Nr.: 389931).

Der Vorteil: Angebote zu präsentieren, Schutz durch Rückwand und Schutzfolie, schneller Austausch, Schutz vor unbefugtem Öffnen.

Anwendung:

Innenbereiche

Beschreibung wetterfeste Wand Klapprahmen:

Der wetterfeste Klapprahmen inkl. Schrauben und Dübel hat eine wetterfeste Polystyrol-Rückwand und eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie. Die Montagebohrungen für die Wandbefestigung werden durch die 32 mm Klemmprofile verdeckt.

Der Vorteil: Zusätzliche Gummidichtung schützt den Rahmen vor Regennässe.

Anwendung:

Geschützter Außenbereich


Zielgruppe:

Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Tiefe	ArtNr.
Wand Sicherheits-Klapprahmen				
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A4)	327 mm	240 mm	25 mm	389926
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A3)	450 mm	327 mm	25 mm	389927
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A2)	624 mm	450 mm	25 mm	389928
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A1)	871 mm	624 mm	25 mm	389929
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A0)	1232 mm	884 mm	25 mm	389930
Hebelwerkzeug für Sicherheitsklapprahmen 25 mm	40 mm	20 mm	2 mm	389931
Wand wetterfeste Klapprahmen				
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A4)	344 mm	255 mm	32 mm	389932
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A3)	463 mm	340 mm	32 mm	389933
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A2)	637 mm	463 mm	32 mm	389934
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A1)	884 mm	637 mm	32 mm	389935

WAND SICHERHEITS-KLAPPRAHMEN








HEBELWERKZEUG SEPARAT BESTELLEN

WETTERFESTE WAND KLAPPRAHMEN









MULTIFUNKTIONSSÄULE MIT KLAPPRAHMEN

Beschreibung:

Die Multifunktionssäule mit Klapprahmen gibt es in vier verschiedenen Varianten (DIN A4 Gehrungsecken, DIN A4 Rundecken, DIN A3 Gehrungsecken, DIN A3 Rundecken). Die Klapprahmen verfügen über Scharniere auf der Rückseite und einer 0,7 mm starken Antireflex-Plakatabdeckung. Die Plakate sind vor Schmutz und Sonneneinwirkung geschützt. Die Höhe ist frei verstellbar.

Der stabile, markante Standfuß sorgt für Standfestigkeit, abgerundete Ecken minimieren die Verletzungsgefahr.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Schulen, Betriebe, andere öffentliche Gebäude und Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Tiefe	ArtNr.
Multifunktionssäule	1500 mm	420 mm	300 mm	389939
Klapprahmen DIN A4 Gehrungsecken für Multifunktionssäule	327 mm	240 mm	1500 mm	389940
Klapprahmen DIN A4 Rundecken für Multifunktionssäule	327mm	240 mm	1500 mm	389941
Klapprahmen DIN A3 Gehrungsecken für Multifunktionssäule	450 mm	327 mm	1500 mm	389942
Klapprahmen DIN A3 Rundecken für Multifunktionssäule	450 mm	327 mm	1500 mm	389943




















INFOSTANDFUSS CLASSIC MIT KLAPPRAHMEN

Beschreibung:

Den Infostandfuß mit dem Klapprahmen in der Größe DIN A4 gibt es in zwei Modellen (Gehrungsecken und Rundecken) mit einer einfachen Klapptechnik für einen schnellen Motivwechsel. Das Plakat wird durch eine 0,7 mm starke Schutzfolie vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Es dient der Informationsgestaltung oder Preisauszeichnung.

Der Standfuß ist besonders standfest und die abgerundeten Ecken minimieren eine Verletzungsgefahr.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Büroräume, Museen, Autohäuser, Messen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Länge	Breite	Tiefe	ArtNr.
Infostandfuß Classic	1180 mm	300 mm	300 mm	389936
Klapprahmen DIN A4 Gehrungsecken für Infostandfuß	327 mm	240 mm	25 mm	389937
Klapprahmen DIN A4 Rundecken für Infostandfuß	327 mm	240 mm	25 mm	389938

















HYGIENEPRODUKTE AUCH NEU IM SORTIMENT


(siehe Produktübersicht 2020)











TKG Technische Kunststoff- und Metallteile GmbH Schottlandstr. 6 58675 Hemer

www.tkg-gmbh.com mail@tkg-gmbh.com

