

Standard Klapp- rahmen 25 mm



Standard Klapp- rahmen 32 mm



KLAPPRAHMEN VERSCHIEDENE MODELLE

Beschreibung Wand Standard-Klapprahmen 25 mm::

Der Alurahmen Klapprahmen inkl. Schrauben und Dübel mit Gehrungsecken oder Rundecken hat eine schlagfeste & wetterfeste Polystyrol-Rückwand, eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie und ein 25 mm Klemmprofil.

Beschreibung Wand Standard-Klapprahmen 32 mm:

Der Alurahmen Klapprahmen inkl. Schrauben und Dübel mit Gehrungsecken oder Rundecken hat eine schlagfeste & wetterfeste Polystyrol-Rückwand, eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie und ein 32 mm Klemmprofil. Die 32 mm breite Aluminium-Profile verdecken die Wandmontagebohrungen für eine einfache Montage.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

Description Standard wall Frame 25 mm:

The aluminium frame 25 mm profile incl. screws and dowels with mitred corners or round corners has an impact resistant & weather-proof polystyrene backing, 0.7 mm UV-stabilized anti-reflective protective cover.

Description Standard Wall-Frame 32 mm:

The aluminum frame 32 mm profile incl. screws and dowels with mitred corners or round corners has an impact resistant & weatherproof polystyrene back panel, 0.7 mm UV-stabilized anti-reflective protective cover. The 32 mm aluminum profiles hides the wall-mounting holes, make assembly easier.

Application:

Indoor areas

Target Audience:

Elevators, workshops, production halls, schools, shopping centers and public buildings

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A5 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A5, mitred corner	178 mm	240 mm	25 mm	389900
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A5 mit Rundecken / Standard Wall-Frame 25 mm DIN A5, rounded corner	178 mm	240 mm	25 mm	389901
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A4 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A4, mitred corner	327 mm	240 mm	25 mm	389902
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A4 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A4, mitred corner	327 mm	240 mm	25 mm	389903
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A3 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A3, mitred corner	450 mm	327 mm	25 mm	389904
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A3 mit Rundecken / Standard Wall-Frame 25 mm DIN A3, rounded corner	450 mm	327 mm	25 mm	389905
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A2 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A2, mitred corner	624 mm	450 mm	25 mm	389906
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A2 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A2, rounded corner	624 mm	450 mm	25 mm	389907
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A1 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A1, mitred corner	871 mm	624 mm	25 mm	389908
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A1 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A1, rounded corner	871 mm	624 mm	25 mm	389909
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A0 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A0, mitred corner	884 mm	1232 mm	25 mm	389910
Wand Standard-Klapprahmen 25 mm DIN A0 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 25 mm DIN A0, rounded corner	884 mm	1232 mm	25 mm	389911

Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A2 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 32 mm DIN A2, mitred corner	637 mm	463 mm	32 mm	389912
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A2 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 32 mm DIN A2, rounded corne	637 mm	463 mm	32 mm	389913
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A1 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 32 mm DIN A1, mitred corner	884 mm	637 mm	32 mm	389914
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A1 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 32 mm DIN A1, rounded corne	884 mm	637 mm	32 mm	389915
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A0 mit Gehrungsecken/ Standard Wall-Frame 32 mm DIN A0, mitred corner	1234 mm	882 mm	32 mm	389916
Wand Standard-Klapprahmen 32 mm DIN A0 mit Rundecken/ Standard Wall-Frame 32 mm DIN A0, rounded corner	1234 mm	882 mm	32 mm	389917

Selbstklebende Klapprahmen 25 mm



Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm



Beschreibung Selbstklebende Klapprahmen::

Der selbstklebende Klapprahmen hat ein 25 mm Klemmprofil und eine Rückwand aus Kunststoff. Die 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie schützt Ihr Plakat vor Schmutz und starker Sonneneinstrahlung. Der Klapprahmen haftet mit doppelseitigem Klebeband an einer Vielzahl von Oberflächen wie z. B.

- gläsernen Oberflächen (z. B. Spiegeln)
- ebenen Holzoberflächen (z. B. Türen)
- glatten Metallen (z. B. Spinden)
- ebenen Kunststoffoberflächen.

Beschreibung Fensterklapprahmen mit Konterrahmen:

Das Format DIN A4 ist optimal zur Montage an Fenstern, Glastüren und Fahrstuhlwänden. Der Fensterklapprahmen ist mit zwei 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolien ausgestattet. Das Klemmprofil beträgt 32 mm und die Rückwand ist aus Polystyrol (herausnehmbar). Der Hauptrahmen wird hinter der Glasfläche montiert und der Konterrahmen an der Außenseite des Glases angeklebt (Abdeckung des Klebestreifen des Hauptrahmens).

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

Description Self-Adhesive Frame:

The self-adhesive frame 25 mm profile, plastic backing. Adheres with double sided adhesive tape. 0,7 mm UV-stabilized and anti-reflective protective cover to protect your poster from pollution and sun exposure. The frame attaches with double-sided adhesive tape to surfaces such as

- glass surfaces (e.g. mirrors)
- wooden surfaces (e.g. doors)
- smooth metals (e.g. lockers)
- plastic surfaces.

Description Window frame with frame Molding:

The DIN A4 format is ideal for mounting on windows, glass doors and elevator walls. The window frame 32 mm profile is provided with two of 0,7 mm UV-stabilized, anti-reflective protective cover. The back wall is made of polystyrene (removable). The main frame is mounted behind the glass surface and the backing frame is glued on the outside of the glass (to cover the adhesive band of the main frame).

Application:


Indoor areas

Target Audience:


elevators, workshops, factory halls, schools, shopping centers and public buildings

Ausführung	Länge	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
Selbstklebende Klapprahmen				
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A4)	327 mm	240 mm	25 mm	389918
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A3)	450 mm	327 mm	25 mm	389919
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A2)	624 mm	450 mm	25 mm	389920
Selbstklebende Klapprahmen 25 mm (Din A1)	871 mm	624 mm	25 mm	389921
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen				
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A4)	327 mm	240 mm	25 mm	389922
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A3)	450 mm	327 mm	25 mm	389923
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A2)	624 mm	450 mm	25 mm	389924
Fensterklapprahmen mit Konterrahmen 25 mm (Din A1)	871 mm	624 mm	25 mm	389925

Selbstklebende Klapprahmen



Fensterklapprahmen



Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm



wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm



Beschreibung: Wand Sicherheitsklapprahmen

Der Wand Sicherheitsklapprahmen inkl. Schrauben und Dübel hat eine wetterfeste Kunststoff Rückwand und eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie. Die Montagebohrungen für die Wandbefestigung werden durch die 25 mm Profile verdeckt. Für die Öffnung des Klapprahmens wird ein Hebelwerkzeug benötigt, welches separat bestellt werden muss (Art.-Nr.: 389931).

Anwendung:

Innenbereiche

Beschreibung wetterfeste Wand Klapprahmen:

Der wetterfeste Klapprahmen inkl. Schrauben und Dübel hat eine wetterfeste Polystyrol-Rückwand und eine 0,7 mm UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie. Die Montagebohrungen für die Wandbefestigung werden durch die 32 mm Klemmprofile verdeckt. Der Vorteil: Zusätzliche Gummidichtung schützt den Rahmen vor Regennässe.

Anwendung:

Geschützter Außenbereich

Zielgruppe:

Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

Description Wall Frame - Lockable:

The lockable wall frame 25 mm profile incl. screws and dowel, the back wall made of weatherproof plastic. The Frames are equipped with 0,7 mm an anti-reflective cover made of UV-stabilised material. Open with Lever (must be ordered separately Item no. 389931).

Application:

Indoor areas

Description Weatherproof Frame:

The weatherproof frame 32 mm profile including screws and dowels. The back wall made of weatherproof polystyrene. The Frames are equipped with 0.7 mm an anti-reflective cover made of UV-stabilised material.

Advantage: Additional rubber seal protects the frame from rain.

Application:


Outdoor areas

Target Audience:

For presentations your posters, notices, workshops, factory halls, shopping centers and public institution

Ausführung	Länge	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
Wand Sicherheits-Klapprahmen				
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A4)	327 mm	240 mm	25 mm	389926
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A3)	450 mm	327 mm	25 mm	389927
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A2)	624 mm	450 mm	25 mm	389928
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A1)	871 mm	624 mm	25 mm	389929
Wand Sicherheits-Klapprahmen 25 mm (DIN A0)	1232 mm	884 mm	25 mm	389930
Hebelwerkzeug für Sicherheits-Klapprahmen (separat)	40 mm	20 mm	2 mm	389931
Wand wetterfeste Klapprahmen				
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A4)	344 mm	255 mm	32 mm	389932
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A3)	463 mm	340 mm	32 mm	389933
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A2)	637 mm	463 mm	32 mm	389934
wetterfeste Wand Klapprahmen 32 mm (DIN A1)	884 mm	637 mm	32 mm	389935

Wand Sicherheits-Klapprahmen



wetterfeste Wand Klapprahmen

