



**IHR FACHHANDELSPARTNER FÜR
ABFALLBEHÄLTER, ASCHENBECHER,
BRANDSCHUTZPRODUKTE UND HYGIENEPRODUKTE**





Ihr Fachhandelspartner für Abfallbehälter, Aschenbecher Brandschutzprodukte und Hygieneprodukte

Die Firma TKG GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen. Über Jahrzehnte gewachsene Erfahrungen und Werte bestimmen unser Handeln.

Im Mittelpunkt unseres gemeinsamen Handelns stehen unsere Kunden. TKG beliefert vor allem den Fachhandel und den Eisenwarenhandel. Ihnen gegenüber verpflichten wir uns mit Fachkompetenz, Flexibilität und Einsatzfreude, die an uns gestellten Anforderungen zu erfüllen. Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit in allen Aussagen sind dabei unser Anspruch.

Unsere Produkte, die größtenteils in Deutschland gefertigt werden, bieten eine hervorragende Qualität, die höchsten Ansprüchen genügt. Wir betreuen Sie persönlich und individuell. Wir möchten Ihnen Lösungen bieten. Wir bieten Vorteile eines Händlers: schnelle Verfügbarkeit von Waren, ein breites Sortiment und gute Bezugsquellen. Wir bieten Vorteile eines Herstellers: Aufgrund unserer Fertigungserfahrung in der Metallindustrie sind wir fit bei Problemlösungen und konstruieren Teile nach Muster oder Zeichnung für Sie. Wir bieten auch individuelle Lösungen an. Interessieren Sie sich für individualisierte Aschenbecher oder individualisierte Papierkörbe mit Firmenlogo? Kein Problem. Wir sind innovativ: Jedes Jahr bringen wir neue Lösungen auf den Markt und entwickeln mit unseren Partnern zusammen neue Produkte.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern in der aktuellen TKG Produktübersicht,

Ihr TKG Team

Telefon: +49 (0) 2372 966 - 800

Montag - Donnerstag 8:00-16.00 Uhr, Freitag 8:00 - 15:00 Uhr

Fax : +49 (0) 2372 966 - 890

Email: mail@tkg-gmbh.com

Bei Fragen oder Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Webseite: www.tkg-gmbh.com

Besuchen Sie unsere Homepage und erhalten Sie den Katalog auch als PDF





Ascher

ab Seite 4



Abfallascher Kombinationen

ab Seite 26



Abfallbehälter Innenbereich

ab Seite 41



Abfallbehälter Außenbereich

ab Seite 62



Specials

ab Seite 72



Brandschutz

ab Seite 78



Hygieneprodukte

ab Seite 108

STANDASCHER DIABOLO

Der DIABOLO ist der Klassiker unter den TKG Standaschern.

Erhältlich aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier unterschiedlichen Farben.

„Gebrauchsmuster geschützte Mechanik verhindert, dass der Ascher instabil wird.“

Anwendung:

Edelstahl Ausführung für Außenbereiche

Stahlblech Ausführung für Innenbereiche sowie überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen





Standascher DIABOLO



Technische Informationen

Ausführung	DIABOLO
Gewicht ca.	5,5 kg
Maße Standascher	770 x 405 mm
- Höhe	770 mm
- Durchmesser	405 mm
Maße Regenschutzdach	285 x 167 mm
- Durchmesser	410 mm
- Durchmesser Bodenronde	350 mm
Material	
Standascher	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet
Regenschutzdach	Stahlblech pulverbeschichtet
Einlegeschale	Aluminium
Sieb	Metall mit Kunststoffbeschichtung und umlaufendem Schutzprofil
Bodenronde	Stahlblech feuerverzinkt
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	350016
Rot	350010
Blau	350015
Neusilber	350037
Graphit	350038
Produktinformationen	• eleganter Standascher zum freien Aufstellen • erhältlich in Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in 4 verschiedenen Farben • stabile, aufliegende Einlegeschale zur Sandbefüllung • „Gebrauchsmuster geschützte Mechanik“ verhindert, dass der Ascher instabil wird
Lieferumfang	Standascher (demontiert) Einlegeschale + Sieb Zigarettenaufkleber
Lieferoptionen muss separat bestellt werden	Regenschutzdach (Art.-Nr. 350118) Bodenronde (Art.-Nr. 900013) Quarzsand Natur 25 kg (Art.-Nr. 360030) , 2 kg (Art.-Nr. 360031) Quarzsand Schwarz 25 kg (Art.-Nr. 360037), 2 kg (Art.-Nr. 360038)

Standardfarben

	RAL 5003		ähnl. RAL 9006
	RAL 3001		ähnl. RAL 9007





STANDASCHER RONDO SMOKE S

Standascher RONDO SMOKE S aus Edelstahl besticht durch seine schlichte Eleganz.

Mit verzinktem, herausnehmbarem Innenbehälter.

Geruchsdichter Durchlass.

Durch den Druck auf den Kugelkopf, fällt die Asche direkt in den Innenbehälter.

Erhältlich auch als Tisch- und Wandmodell.
(s. S. 11, 25)

Anwendung:

für Innen- und Außenbereiche geeignet

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen





RONDO SMOKE S



Technische Informationen

Ausführung	RONDO SMOKE S
Gewicht ca.	6,0 kg
Maße Standascher	850 x 260 mm
- Höhe	850 mm
- Durchmesser	260 mm
- Volumen Aschereinsatz	0,4 Liter
Material	
Standascher	Edelstahl V2A
Innenbehälter	verzinkt
Deckel	Edelstahl V2A
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	350120
Produktinformationen	• eleganter Standascher zum freien Aufstellen • erhältlich in Edelstahl • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter • Durch den Druck auf den Kugelkopf, fällt die Asche direkt in den Behälter • Verhindert das Entweichen von Rauch, dadurch wird die Luft rein gehalten • spritzwassergeschützt
Lieferumfang	Deckel Innenbehälter
Lieferoptionen kann separat nachbestellt werden	Innenbehälter verzinkt Art.-Nr. 350121 Deckel Art.-Nr. 350122

AUCH ALS WANDMODELL RONDO SMOKE W (S. S. 25)





Technische Informationen

Ausführung	RONDO SMOKE T	
Gewicht ca.	1,5 kg	
Maße Tischascher	155 x 150 mm	
- Höhe	155 mm	
- Durchmesser	150 mm	
- Volumen Aschereinsatz	0,4 Liter	
Material		
Tischascher	Edelstahl V2A	
Innenbehälter	verzinkt	
Deckel	Edelstahl V2A	
Farbe	Art.-Nr.	
Edelstahl	350119	
Produktinformationen	• eleganter Tischascher zum Hinstellen • erhältlich in Edelstahl • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter • Durch den Druck auf den Kugelkopf, fällt die Asche direkt in den Behälter • Verhindert das Entweichen von Rauch, dadurch wird die Luft rein gehalten • spritzwassergeschützt	
Lieferumfang	Deckel Innenbehälter	
Lieferoptionen kann separat nachbestellt werden	Innenbehälter verzinkt Art.-Nr. 350121 Deckel Art.-Nr. 350122	

RONDO SMOKE T



RONDO SMOKE T MAXI

Ausführung	RONDO SMOKE T MAXI	
Gewicht ca.	2,5 kg	
Maße Tischascher	250 x 180 mm	
- Höhe	250 mm	
- Durchmesser	180 mm	
- Volumen Aschereinsatz	6 Liter	
Material		
Tischascher	Edelstahl V2A	
Innenbehälter	verzinkt	
Deckel	Edelstahl V2A	
Farbe	Art.-Nr.	
Edelstahl	350969	
Produktinformationen	• eleganter Tischascher zum Hinstellen • erhältlich in Edelstahl • verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter • Durch den Druck auf den Kugelkopf, fällt die Asche direkt in den Behälter • Verhindert das Entweichen von Rauch, dadurch wird die Luft rein gehalten • spritzwassergeschützt	
Lieferumfang	Deckel Innenbehälter	
Lieferoptionen kann separat nachbestellt werden	Innenbehälter verzinkt Art.-Nr. 640099 Deckel Art.-Nr. 970103	





STANDASCHER- UND WANDASCHER SMOKER

Stand- und Wandascher SMOKER aus Edelstahl oder Aluminium pulverbeschichtet in drei Farben.

Das integrierte Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche wieder herausfallen.

Abschließbar (Schlösser gleichschließend).
Mit verzinktem Innenbehälter.
Stabiler Stand durch große Bodenplatte.

Erhältlich als Stand- und Wandausführung.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Aluminiumausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren,
Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen,
Raucherkabinen, Wartehallen





Standascher SMOKER



Technische Informationen

Ausführung	SMOKER
Gewicht ca.	6,6 kg
Maße Standascher	1041 x 356 mm
- Höhe	1041 mm
- Durchmesser	356 mm
Durchmesser Bodenplatte	
Material	
Standascher	Edelstahl V2A oder Aluminium pulverbeschichtet verzinkt
Innenbehälter integriertes Sieb	
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	380170
Neusilber	380158
Schwarz	380157
Eisenglimmergrau	380143
Produktinformationen	• eleganter Standascher zum freien Aufstellen • erhältlich in Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben • das integrierte Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche wieder heraus fallen • abschließbar
Lieferumfang	Ascher inkl. Innenbehälter Bodenplatte inkl. Befestigungsmaterial inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend) Zigarettenaufkleber

Standardfarben



DB 703 ähnl. RAL 7016



ähnl. RAL 9006



RAL 9011





Wandascher SMOKER

Technische Informationen

Ausführung	SMOKER
Gewicht ca.	2,5 kg
Maße Wandascher	590 x 104 mm
- Höhe	590 mm
- Durchmesser	104 mm
Material	
Wandascher	Edelstahl V2A oder Aluminium pulverbeschichtet
Halterung	Aluminium pulverbeschichtet
Innenbehälter	verzinkt
integriertes Sieb	
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	380171
Neusilber	380141
Schwarz	380142
Eisenglimmergrau	380144
Produktinformationen	• eleganter Wandascher zur Wandmontage • erhältlich in Edelstahl oder Aluminium pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben • das integrierte Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche wieder herausfallen • abschließbar
Lieferumfang	Ascher inkl. Innenbehälter inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend) Zigarettenaufkleber



Standardfarben



DB 703 ähnl. RAL 7016



ähnl. RAL 9006



RAL 9011



RONDO SERIE STANDASCHER

Standascher RONDO aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier Farben. Oberteil und Halterung des Aschers sind bei der farbigen Ausführung standardmäßig Schwarz beschichtet, genau wie der Standfuß.

Erhältlich auch als abschließbare Version (Schlösser gleichschließend) sowie mit **Regenschutzdach**. Stabiler Stand durch die Bodenplatte.

Erhältlich als Stand- oder Wandausführung.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen





RONDO MAXI



Zigaretten-
aufkleber liegt bei

Standardfarben



RAL 3001



ähnl. RAL 9006



ähnl. RAL 9007

Technische Informationen

Ausführung	RONDO MAXI
Gewicht ca.	7,5 kg
Maße Standascher	825 x 180 mm x D Fuß 250 mm
- Höhe Ascher	250 mm
- Durchmesser Ascher	180 mm
- Volumen Aschereinsatz	6 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A
Standfuß	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe	Art.-Nr.
Rot	350061
Neusilber	350063
Graphit	350062
Edelstahl	350064
Produktinformationen	- eleganter Standascher zum freien Aufstellen - erhältlich in Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben - bestehend aus Standfuß und Ascher
Lieferumfang	Ascher , Zigarettenaufkleber Standfuß wird bereits montiert geliefert
Lieferoptionen muss separat bestellt werden	Regenschutzdach Edelstahl Art.-Nr. 350050 Regenschutzdach Edelstahl schwarz beschichtet Art.-Nr. 359950 Standfuß Edelstahl Art.-Nr. 350116

ABSCHLIESSBARE VERSION

Ausführung	RONDO MAXI ABSCHLIESSBAR
Gewicht ca.	7,5 kg
Maße Standascher	825 x 180 mm x D Fuß 250 mm
- Höhe Ascher	250 mm
- Durchmesser Ascher	180 mm
- Volumen Aschereinsatz	6 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A
Standfuß	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe	Art.-Nr.
Rot	350071
Neusilber	350073
Graphit	350072
Edelstahl	350074
Lieferumfang	Ascher inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend) Standfuß wird bereits montiert geliefert



RONDO SENIOR

Technische Informationen

Ausführung	RONDO SENIOR
Gewicht ca.	6,0 kg
Maße Standascher	825 x 150 mm x D Fuß 250 mm
- Höhe Ascher	145 mm
- Durchmesser Ascher	150 mm
- Volumen Aschereinsatz	2,4 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A
Standfuß	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe	Art.-Nr.
Rot	350001 + 360024 (Standfuß)
Neusilber	350044 + 360024
Graphit	350043 + 360024
Edelstahl	350002 + 360024
Produktinformationen	• eleganter Standascher zum freien Aufstellen • erhältlich in Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben • bestehend aus Standfuß und Ascher
Lieferumfang	Ascher, Zigarettenaufkleber Standfuß inkl. Befestigungsmaterial
Lieferoptionen muss separat bestellt werden	Regenschutzdach Edelstahl Art.-Nr. 350050 Regenschutzdach Edelstahl schwarz beschichtet Art.-Nr. 359950 Standfuß Edelstahl Art.-Nr. 350116



ABSCHLIESSBARE VERSION

Ausführung	RONDO SENIOR ABSCHLIESSBAR
Gewicht ca.	6,0 kg
Maße Standascher	825 x 150 mm x D Fuß 250 mm
- Höhe Ascher	145mm
- Durchmesser Ascher	150 mm
- Volumen Aschereinsatz	2,4 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A
Standfuß	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe	Art.-Nr.
Rot	350090
Neusilber	350093
Graphit	350094
Edelstahl	350091
Lieferumfang	Ascher Standfuß inkl. Befestigungsmaterial inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend)



Zigaretten-
aufkleber liegt bei

Standardfarben



RAL 3001



ähnl. RAL 9006



ähnl. RAL 9007



RONDO SENIOR mit Dach



Zigaretten-
aufkleber liegt bei

Standardfarben



RAL 3001



ähnl. RAL 9006



ähnl. RAL 9007

Technische Informationen

Ausführung	RONDO SENIOR INKL. DACH
Gewicht ca.	7,5 kg
Maße Standascher	920 x 150 mm x 250 mm
- Höhe Ascher	145 mm
- Höhe Standfuß	825 mm
- Durchmesser Ascher	150 mm
- Durchmesser Standfuß	250 mm
- Durchmesser Regendach	190 mm
- Volumen Ascher	2,4 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet
Standfuß	Stahlblech pulverbeschichtet
Regendach	Edelstahl oder Edelstahl pulver- beschichtet in der Farbe Schwarz
Farbe	Art.-Nr. inkl. Regendach Edelstahl
Rot	350095
Neusilber	350097
Graphit	350098
Edelstahl	350099
Farbe	Art.-Nr. inkl. Regendach Schwarz
Rot	350995
Neusilber	350997
Graphit	350998
Edelstahl	350994
Produktinformationen	• Standascher zum freien Aufstellen mit Regendach • erhältlich in Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben • Oberteil und Halterung des Aschers sind bei der farbigen Ausführung standardmäßig schwarz beschichtet so wie der Standfuß • bestehend aus Standfuß, Ascher und Regendach • beim Regendach kann man wählen zwischen zwei Ausführungen (Edelstahl oder Edelstahl Schwarz beschichtet)
Lieferumfang	Ascher Standfuß inkl. Befestigungsmaterial Regendach
Lieferoptionen muss separat bestellt werden	Standfuß Edelstahl Art.-Nr. 350116



RONDO SET komplett aus Edelstahl

Technische Informationen

Ausführung	RONDO MAXI SET 1
Gewicht ca.	7,5 kg
Maße Standascher	920 x 180 mm x 245 mm
- Höhe Ascher	250 mm
- Höhe Standfuß	810 mm
- Durchmesser Ascher	180 mm
- Maße Standfußplatte	245 x 245 mm
- Durchmesser Regendach	190 mm
- Volumen Ascher	6 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A
Standfuß	Edelstahl V2A
Regendach	Edelstahl V2A
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	350888

Ausführung	RONDO SENIOR SET 2
Gewicht ca.	7,5 kg
Maße Standascher	920 x 150 mm x 245 mm
- Höhe Ascher	145 mm
- Höhe Standfuß	810 mm
- Durchmesser Ascher	150 mm
- Maße Standfußplatte	245 x 245 mm
- Durchmesser Regendach	190 mm
- Volumen Ascher	2,4 Liter
Material	
Ascher	Edelstahl V2A
Standfuß	Edelstahl V2A
Regendach	Edelstahl V2A
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	350889
Produktinformationen	• Standascher zum freien Aufstellen mit Regendach • komplett aus Edelstahl gefertigt • bestehend aus Standfuß, Ascher und Regendach • für den Außenbereich geeignet
Lieferumfang	Ascher Standfuß inkl. Befestigungsmaterial Regendach



Zigaretten-
aufkleber liegt bei



RONDO SERIE WANDASCHER

Wandascher RONDO aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier Farben. Oberteil und Halterung des Aschers sind bei der farbigen Ausführung standardmäßig schwarz beschichtet.

Erhältlich auch als abschließbare Version (Schlösser gleichschließend) sowie mit **Regenschutzdach**.

Erhältlich als Wand- und Standausführung.

Die Edelstahlausführungen können auch mit einer Klarlackbeschichtung bestellt werden, so dass sie vor Fingerabdrücken schützt.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen



RONDO



Standardfarben



Technische Informationen

Ausführung	JUNIOR	SENIOR	MAXI
Gewicht ca.	0,5 kg	1,5 kg	2,5 kg
Höhe	100 mm	145 mm	250 mm
Durchmesser	90 mm	150 mm	180 mm
Volumen	0,6 Liter	2,4 Liter	6 Liter
Material			
Ascher Deckel + Halterung	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz		
Farbe			
Rot	350021	350001	350066
Neusilber	350042	350044	350068
Graphit	350041	350043	350067
Edelstahl	350022	350002	350069
Edelstahl mit Klarlack	A35022	A35002	A35069
Produktinformationen			
• Wandascher aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier unterschiedlichen Farben • Oberteil und Halterung sind bei den farbigen Aschern standardmäßig schwarz pulverbeschichtet • Zigarettenkippen fallen unmittelbar nach innen • Die Spezialkonstruktion riegelt die Sauerstoffzufuhr so ab, dass Flammen ersticken. Durch die Kippvorrichtung (bis zu 180°) ist der Ascher einfach und sauber zu entleeren.			
Lieferumfang			
Ascher Aufkleber Zigarette			



Zigaretten-
aufkleber liegt bei





Technische Informationen

Ausführung	SENIOR ABSCHLIESSBAR	MAXI ABSCHLIESSBAR
Gewicht ca.	1,5 kg	2,5 kg
Höhe	145 mm	250 mm
Durchmesser	150 mm	180 mm
Volumen	2,4 Liter	6 Liter
Material		
Ascher Deckel + Halterung	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz	
Farbe		
Rot	350051	350076
Neusilber	350054	350078
Graphit	350055	350077
Edelstahl	350052	350079
Edelstahl mit Klarlack	A35052	A35079
Produktinformationen	• Wandascher aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier unterschiedlichen Farben • Oberteil und Halterung sind bei den farbigen Aschern standardmäßig schwarz pulverbeschichtet • Zigarettenkippen fallen unmittelbar nach innen • Die Spezialkonstruktion riegelt die Sauerstoffzufuhr so ab, dass Flammen ersticken. Durch die Kippvorrichtung (bis zu 180°) ist der Ascher einfach und sauber zu entleeren.	
Lieferumfang	Ascher 2 Schlüssel (gleichschließend) Aufkleber Zigarette	

RONDO abschließbar



Standardfarben



RONDO SMOKE W

Ausführung	RONDO SMOKE W
Gewicht ca.	3,0 kg
Höhe	145 mm
Durchmesser	150 mm
Volumen	2,5 Liter
Material	
Ascher Deckel + Halterung	Edelstahl V2A Edelstahl V2A
Farbe	
Edelstahl	350117
Produktinformationen	
• Wandascher aus Edelstahl • Durch den Druck auf den Kugelkopf, fällt die Asche direkt in den Behälter und bleibt geruchsfrei • der Ascher ist spritzwassergeschützt. Er wurde speziell entwickelt, um das Wasser vom Eindringen von oben abzuhalten • Verhindert das Entweichen von Rauch, dadurch wird die Luft rein gehalten	
Lieferumfang	
Ascher	



**TISCHMODELL
S.S. 10**

**STANDMODELL
S.S. 11**

TISCHASCHER PICCOLO & PICCOLINO

Tischascher PICCOLO und PICCOLINO aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier Farben.

Der Topf ist aus einem Stück nahtlos geformt. Durch den breiten Seitenrand können abgelegte Zigaretten nicht herausfallen.

Die farbigen Ausführungen haben standardmäßig einen schwarzen Deckel, die Edelstahlversion ist komplett aus Edelstahl sowie korrosionsfrei und spülmaschinengeeignet.

Erhältlich in zwei Größen.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Büros, Cafes, Konferenzräume, Seminarräume, Raucherräume, Wartehallen, Gastronomie



PICCOLO

Technische Informationen

Ausführung	PICCOLO	PICCOLINO
Gewicht ca.	0,7 kg	0,2 kg
Maße	150x70 mm	90x40 mm
- Höhe	70 mm	90 mm
- Durchmesser	150 mm	40 mm
- Volumen	1,0 Liter	0,2 Liter
Material		
Ascher	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet	
Deckel	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet in schwarz	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Edelstahl	350007	350029
Edelstahl mit Klarlack	A35007	A35029
Rot	350004	350026
Neusilber	350033	350027
Graphit	350034	350028
Produktinformationen		
• solider und robuster Tischerascher • erhältlich in Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben • der Topf ist aus einem Stück nahtlos geformt. Durch den breiten Seitenrand können abgelegte Zigaretten nicht herausfallen • die farbigen Ausführungen haben einen schwarzen Deckel, die Edelstahlversion ist komplett aus Edelstahl • der PICCOLO in der Edelstahlvariante wird mit dem Aufdruck „TISCHREIN“ geliefert, so dass der Ascher auch als Behälter für Tischabfälle dienen kann		
Lieferumfang		
Ascher inkl. Deckel Zigarettenaufkleber		



PICCOLINO

Standardfarben





ABFALL ASCHER KOMBINATION RONDO KOMBI

Abfall Ascher Kombination RONDO KOMBI aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier Farben. Oberteil und Halterung des Aschers sind bei der farbigen Ausführung standardmäßig schwarz beschichtet, genau wie der Standfuß.

Erhältlich auch mit **Regenschutzdach**.
Stabiler Stand durch die Bodenplatte.

Erhältlich als Stand-, Wand- und Bodenausführung.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren,
Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen,
Raucherkabinen, Wartehallen





RONDO KOMBI - Wand- und Bodenmodell



Standardfarben



Technische Informationen

Ausführung	WANDMODELL	BODENMODELL
Gewicht ca.	3,8 kg	2,9 kg
Höhe	410 mm	410 mm
Durchmesser	180 mm	180 mm
Volumen	10 Liter	10 Liter
Material		
Behälter	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet	
Deckel	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz	
Bügel Wandmodell	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz	
Aschereinsatz	verzinkt	
Farbe		
Rot	360014	360012
Neusilber	360044	360053
Graphit	360039	360052
Edelstahl	360042	-
Produktinformationen		
• Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben • Zur Aufnahme von Zigarettenasche im verzinkten Ascher und von Abfall im darunter befindlichen Behälter mit großer Einwurfföffnung • Einwurf mit Kantenschutz • Die besondere Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden • Behälter bis zu 180° kippbar • Als Wand- oder Bodenausführung erhältlich		
Lieferumfang		
Abfall Ascher inkl. verzinktem Aschereinsatz inkl. Zigaretten - und Handaufkleber		
Lieferoptionen		
Standfuß Edelstahl		
Art.-Nr. 350116		
Regenschutzdach Edelstahl		
Art.-Nr. 350050		
Regenschutzdach Edelstahl schwarz beschichtet		
Art.-Nr. 359950		
Wandmodell muss separat bestellt werden		



Zigaretten- und Handaufkleber liegen bei





RONDO KOMBI - Standmodell

Technische Informationen

Ausführung		STANDMODELL
Gewicht ca.		7,5 kg
Maße Abfall Ascher		825 x 180 mm
- Gesamthöhe		410 mm
- Höhe Behälter		810 mm
- Durchmesser Behälter		180 mm
- Durchmesser Bodenplatte		245 mm
- Volumen Abfallbehälter		10 Liter
Material		
Behälter	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet	
Standfuß	Stahlvierkantrohr mit zylindrischem Bodenteil schwarz beschichtet	
Deckel	Stahlblech pulverbeschichtet in schwarz oder Edelstahl V2A (nur bei komplett Edelstahlausführung)	
Aschereinsatz	verzinkt	
Farbe - mit schwarzem Standfuß		Art.-Nr.
Rot		360013
Neusilber		360046
Graphit		360045
Edelstahl		360043
Farbe - mit Edelstahlstandfuß		Art.-Nr.
Edelstahl		360143
Lieferumfang		Abfall Ascher mit schwarzem Standfuß inkl. verzinktem Aschereinsatz inkl. Zigaretten- und Handaufkleber wird montiert geliefert
Lieferoptionen muss separat bestellt werden		Regenschutzdach Edelstahl Art.-Nr. 350050 Regenschutzdach Edelstahl schwarz beschichtet Art.-Nr. 359950



Zigaretten- und Handaufkleber liegen bei

Standardfarben



RAL 3001



ähnl. RAL 9006



ähnl. RAL 9007



ABFALL ASCHER KOMBINATION BLOCK

Abfall Ascher Kombination aus Edelstahl.

Zur Bodenbefestigung mit Bodenplatte
(Befestigungsmaterial für die Verankerung im Boden
inklusive).

Zwei getrennte, einzeln herausnehmbare verzinkte
Inneneinsätze.

Die an der Vorderseite angebrachte Tür ist zur Seite
zu öffnen.

Abschließbar mit Dreikantschloss.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren,
Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen,
Raucherkabinen, Wartehallen



BLOCK

Technische Informationen

Ausführung	BLOCK
Gewicht ca.	12,5 kg
Maße	1000 x 240 x 190 mm
- Höhe	1000 mm
- Breite	240 mm
- Tiefe	190 mm
- Volumen Ascher	0,6 Liter
- Volumen Abfallbehälter	4 Liter
Material	
Abfall Ascher	Edelstahl V2A
Innenbehälter	verzinktes Stahlblech
Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	380502
Produktinformationen	• elegante Abfall Ascher Kombination aus Edelstahl • zur Bodenbefestigung mit Bodenplatte inkl. Befestigungsmaterial für die Verankerung im Boden • die an der Vorderseite angebrachte Tür ist zur Seite zu öffnen • ausgerüstet mit zwei getrennten, einzeln herausnehmbaren verzinkten Inneneinsätzen • eingestanztes Zigarettenzeichen im Ascherbereich oben
	• Tür abschließbar mit Dreikantschloss
Lieferumfang	Abfall Ascher inkl. Innenbehälter Bodenplatte aus Stahl (bereits montiert) 1 Dreikantschlüssel Edelstahlabdeckung 3 Stk. Schrauben zur Verankerung



ABFALL ASCHER KOMBINATION FLORENZ

Kombination aus Ascher und feuerhemmendem Papierkorb. Der Behälter ist aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben. Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk. Der Aschereinsatz ist für Sandbefüllung geeignet.

Der Deckel mit integriertem Ascher ist standardmäßig schwarz beschichtet.

Die Abfall Ascher Kombination ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen





FLORENZ

Technische Informationen

Ausführung		FLORENZ	
Gewicht ca.	6,0 kg	7,6 kg	11 kg
Höhe	800 mm	800 mm	900 mm
Durchmesser	250 mm	310 mm	380 mm
Volumen	25 Liter	40 Liter	75 Liter
Material			
Behälter	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet		
Deckel inkl. Ascher	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz		
Sieb	verzinkt		
Bodenring	hitzebeständiger Kautschuk		
Farbe		Art.-Nr.	
Edelstahl	390143	390142	390141
Grau	390036	390032	390040
Schwarz	390037	390033	390041
Produktinformationen		• Kombination aus Ascher und feuerhemmendem Papierkorb • erhältlich in Edelstahl (nur Papierkorb) oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben • Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk • der Deckel mit integriertem Ascher ist standardmäßig schwarz beschichtet • erhältlich in drei Größen	
Lieferumfang		Behälter Deckel mit integriertem Ascher Zigaretten- und Handaufkleber	



Standardfarben



RAL 9011



ähnl. RAL 9006



Zigaretten- und
Handaufkleber
liegen bei

ABFALL ASCHER KOMBINATION MAGNUM

Kombination aus Ascher und Abfallbehälter.
Der Behälter ist aus poliertem Edelstahl.

Die besondere Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden.

Deckel und Boden sind schwarz matt beschichtet.
Einwurf ist mit einem Kantenschutz versehen.

Die Kombination ist in zwei Größen erhältlich.

Anwendung:

geschützte und überdachte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren,
Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen,
Raucherkabinen, Wartehallen




Technische Informationen

Ausführung			MAGNUM	
Gewicht ca.	7,9 kg		7,9 kg	
Maße Kombi Ascher	800 x 245 mm		800 x 305 mm	
- Höhe	800 mm		800 mm	
- Durchmesser	245 mm		305 mm	
- Volumen Abfallbehälter	24 Liter		34 Liter	
- Volumen Ascher	0,5 Liter		0,5 Liter	
Material				
Behälter	Edelstahl V2A			
Deckel	Stahlblech pulverbeschichtet in schwarz			
Aschereinsatz	verzinkt			
Boden	Stahlblech pulverbeschichtet in schwarz			
Farbe		Art.-Nr.		
Edelstahl	360002		360006	
Produktinformationen	• Kombination aus Ascher und Abfallbehälter • Behälter aus poliertem Edelstahl. Deckel und Boden Stahlblech pulverbeschichtet in schwarz • besondere Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden • Einwurf mit Kantenschutz versehen • erhältlich in zwei Größen			
Lieferumfang	Behälter Deckel mit Ascheraufsatz Zigaretten -und Handaufkleber			



GROSSE EINWURFÖFFNUNG
MIT KANTENSCHUTZ





ABFALL ASCHER KOMBINATION KUBA

Abfall Ascher Kombination KUBA mit vier Einwurföffnungen und einem Aschereinsatz zur Sandbefüllung.

Der Behälter ist aus Stahlblech pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben. Das Fassungsvermögen beträgt 29 Liter.

Anwendung:

Innen- sowie überdachter und geschützter Außenbereich

Zielgruppe:


Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen

Technische Informationen

Ausführung	KUBA
Gewicht ca.	4,8 kg
Maße Behälter	655 x 250 x 250 mm
- Höhe	655 mm
- Breite	250 mm
- Tiefe	250 mm
- Volumen	29 Liter
Material	
Behälter	Stahlblech pulverbeschichtet
Aschereinsatz	verzinkt
Einlegesieb	verzinkt
Farbe	Art.-Nr.
Rot	390109
Blau	390110
Neusilber	390111
Produktinformationen	• Abfall Ascher Kombination zum Hinstellen • mit vier Einwurföffnungen • erhältlich in Stahlblech pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben • Aschereinsatz ist für die Sandbefüllung geeignet • Fassungsvermögen beträgt 29 Liter
Lieferumfang	Behälter inkl. Aschereinsatz Einlegesieb Zigaretten- und Handaufkleber



Zigaretten-und
Handaufkleber
liegen bei



Standardfarben		
	RAL 3001	 ähnl. RAL 9006
	RAL 5003	



ABFALLASCHER KOMBINATION PYRAMIDE

Abfall Ascher Kombination PYRAMIDE aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in zwei verschiedenen Farben in Pyramidenform.

Der Innenbehälter mit sehr großem Fassungsvermögen (75 Liter) ist zum Entleeren herausnehmbar. Das gelochte Dach mit dem Aschereinsatz wird zum Entleeren einfach hochgeklappt.

Erhältlich auch als Trennsystem.

Anwendung:

Edelstahlausführung für Außenbereiche

Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche

Zielgruppe:

Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, Wartehallen



PYRAMIDE



Technische Informationen

Ausführung	PYRAMIDE
Gewicht ca.	22,0 kg
Maße Abfall Ascher	919 x 396 mm x 425 mm
- Höhe	919 mm
- Breite	396 mm
- Tiefe	425 mm
- Volumen Abfallbehälter	75 Liter
- Volumen Ascher	
Material	
Behälter	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet
Innenbehälter	verzinkt
Aschereinsatz	Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe	
Neusilber	360065
Graphit	360066
Edelstahl	360067
Produktinformationen	- Abfall Ascher Kombination aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in zwei Farben - Dach hat eine Pyramidenform mit Aschereinsatz - mit Innenbehälter (Volumen ca. 75 Liter), ist zum Entleeren herausnehmbar - das gelochte Pyramidendach zum Hochklappen für die Entleerung des Aschereinsatzes
Lieferumfang	Behälter verzinkter Innenbehälter Aschereinsatz

Standardfarben



ähnl. RAL 9006



ähnl. RAL 9007





ABFALLBEHÄLTER INNENBEREICH FIRE EX

Sicherheits Abfallbehälter FIRE EX aus Stahlblech pulverbeschichtet in sieben verschiedenen Farben. Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet, aber auch mit gleichfarbigem Deckel erhältlich.

Erhältlich auch als Kipp-Wandanbringung oder zur Wandaufhängung in vier unterschiedlichen Größen.

Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, Seniorenheime, Gastroküchen





FIRE EX



Handaufkleber
liegt bei

Standardfarben



RAL 3001



ähnl. RAL 9006



RAL 9011



ähnl. RAL 9007



RAL 7035

Technische Informationen

Ausführung	FIRE EX			
Gewicht ca.	1,5 kg	2,5 kg	3,0 kg	4,9 kg
Höhe	340 mm	370 mm	415 mm	630 mm
Durchmesser	245 mm	295 mm	344 mm	392 mm
Volumen	16 Liter	24 Liter	30 Liter	60 Liter

Material

Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet
Deckel	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz

Farbe

Rot	370001	370003	370007	370060
Schwarz	370020	370019	370009	370061
Lichtgrau	370066	370040	370041	370074
Neusilber	370036	370037	370117	370046
Graphit	370035	370116	370038	370039

Produktinformationen

- Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet in sieben verschiedenen Farben
- Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet

• Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion.

Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.



Lieferumfang

Abfallbehälter
Deckel schwarz
Aufkleber Hand (Abfall)



FIRE EX Wandanbringung



Standardfarben

	RAL 3001		ähnl. RAL 9006
	RAL 9011		ähnl. RAL 9007
	RAL 7035		

Technische Informationen

Ausführung		FIRE EX WANDANBRINGUNG	
Gewicht ca.	2,2 kg	3,1 kg	3,5 kg
Höhe	340 mm	370 mm	415 mm
Durchmesser	245 mm	295 mm	344 mm
Volumen	16 Liter	24 Liter	30 Liter
Material			
Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet		
Deckel	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz		
Farbe			
Rot	370300	370307	370332
Schwarz	370302	370309	370334
Lichtgrau	370303	370310	370335
Neusilber	370305	370312	370337
Graphit	370306	370313	370338
Produktinformationen		• Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet in sieben verschiedenen Farben zur Wandanbringung • Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet • Der Behälter wird mittels Dreikantschlüssel entriegelt, der Deckel hochgeklappt und der Korpus um ca. 180° nach vorne gekippt zum Entleeren • Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.	
Lieferumfang		Abfallbehälter Dreikantschlüssel Aufkleber Hand (Abfall)	
Lieferoption		Erhältlich auch als Wandaufhängung (s. S. 45) Erhältlich als Bodenmodell (s. S. 46)	





FIRE EX Wandaufhängung

Technische Informationen

Ausführung		FIRE EX WANDAUFHÄNGUNG		
Gewicht ca.	1,5 kg	2,5 kg	3,0 kg	
Höhe	340 mm	370 mm	415 mm	
Durchmesser	245 mm	295 mm	344 mm	
Volumen	16 Liter	24 Liter	30 Liter	
Material				
Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet			
Deckel	Stahlblech pulverbeschichtet schwarz			
Farbe				
Rot	370314	370321	370339	
Schwarz	370316	370323	370341	
Lichtgrau	370317	370324	370342	
Neusilber	370319	370326	370344	
Graphit	370320	370327	370345	
Produktinformationen				
• Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet in sieben verschiedenen Farben • Der Deckel hat die gleiche Farbe wie der Behälter • Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.				
				
Lieferumfang		Abfallbehälter Deckel gleichfarbig Aufkleber Hand (Abfall)		



Handaufkleber
liegt bei

Standardfarben

	RAL 3001		RAL 7035
	ähnl. RAL 9007		ähnl. RAL 9006

Der Vorteil:

Weniger Platzbedarf, keine Manipulation, mehr Sicherheit und immer am selben Ort.



FIRE EX ITALY STYLE



EDELSTAHLAUSFÜHRUNG

Standardfarben

RAL 9011

RAL 7035

Technische Informationen

Ausführung		FIRE EX			
Gewicht ca.	3,0 kg	3,2 kg	3,5 kg	8,0 kg	
Höhe	350 mm	600 mm	600 mm	750 mm	
Durchmesser	250 mm	250 mm	310 mm	380 mm	
Volumen	15 Liter	25 Liter	40 Liter	75 Liter	
Material					
Abfallbehälter		Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet			
Deckel		Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz			
Farbe					
Schwarz	390004	390008	390012	390016	
Grau	390003	390007	390011	390015	
Edelstahl	390901	390902	390903	390904	
Produktinformationen					
		• Abfallbehälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulver beschichtet in vier verschiedenen Farben • Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet# • nicht seewasserbeständig • Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.			
					
Lieferumfang		Abfallbehälter Deckel schwarz, außer bei Edelstahlausführung Aufkleber Hand (Abfall)			



ABFALLBEHÄLTER INNENBEREICH MONIKA

Eleganter Tretabfallbehälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in drei unterschiedlichen Farben und fünf unterschiedlichen Größen.

Alle Ausführungen besitzen einen Innenbehälter aus Kunststoff sowie ein Anti-Rutsch-Pedal.

Erhältlich als Economy oder Deluxe Version.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Hotels, Büros, sanitäre Einrichtungen



MONIKA ECONOMY



Technische Informationen

Ausführung		MONIKA ECONOMY				
Gewicht ca.	0,92 kg	0,98 kg	1,98 kg	2,64 kg	4,4 kg	
Höhe	260 mm	280 mm	400 mm	440 mm	650 mm	
Durchmesser	170 mm	210 mm	250 mm	300 mm	300 mm	
Volumen	3 Liter	5 Liter	12 Liter	20 Liter	30 Liter	
Material						
Abfallbehälter	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet					
Innenbehälter	Kunststoff schwarz					
Farbe						
Rot	340303	340309	-	340319	340324	
Weiß	340304	340310	340315	340320	340325	
Schwarz	340326	340327	340329	340328	340330	
Edelstahl matt	340200	340210	340220	340230	340240	
Produktinformationen		• Tretabfallbehälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben • Der schwarze Innenbehälter aus Kunststoff hat einen Doppelgriff, an dem die Mülltüte problemlos befestigt werden kann • nicht seewasserbeständig <u>Innovativer Lockmechanismus:</u> Beim Treten auf das Pedal öffnet der Behälter und rastet automatisch in die vertikale Position				
Lieferumfang		Tretabfallbehälter Kunststoff-Innenbehälter Schwarz				

Standardfarben



RAL 9011




RAL 3001



RAL 9003





Technische Informationen

Ausführung		MONIKA ANTISEPTIC		
Gewicht ca.		1,0 kg	2,7 kg	4,2 kg
Höhe		280 mm	440 mm	650 mm
Durchmesser		210 mm	300 mm	300 mm
Volumen		5 Liter	20 Liter	30 Liter
Material		Stahlblech pulverbeschichtet in Weiß mit antimikrobiellen Schutz		
Abfallbehälter		Kunststoff		
Farbe				
Weiß		340331	340332	340333
Produktinformationen		• Tretabfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe Weiß • Der Behälter enthält einen Kunststoff-Innenbehälter sowie ein Anti-Rutsch-Pedal • Für eine Antiseptische Wirkung wird der Wirkstoff der Farbe zugesetzt und Kunststoffteile zerstören schädliche Mikroorganismen: e.coli, Paeruginosa, S.aureus, B. cereus, aspergillus niger und andere. Es bleibt viele Jahre lang aktiv und bietet dauerhaften, antimikrobiellen Schutz. • Mit Anti-Geruchs-Klappe - das Öffnen der oberen Einwurföffnung erfolgt durch Fußtritt am unteren Teil des Behälters, so dass die Hände frei bleiben.		
Lieferumfang		Abfallbehälter Kunststoff-Innenbehälter		

MONIKA ANTISEPTIC



Standardfarbe



RAL 9003

ABFALLBEHÄLTER INNENBEREICH SARAH

Papierkorb SARAH aus Lochstahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben.

Boden ist aus hitzebeständigem Kunststoff.

Erhältlich in zwei Größen.

Anwendung:

Innenbereich

Zielgruppe:

Büroräume, Sanitärräume, Cafes, Hotels, Schulen, öffentliche Einrichtungen



SARAH

Technische Informationen

Ausführung		SARAH	
Gewicht ca.	3,5 kg	4,0 kg	
Maße Papierkorb	400 x 240 mm	480 x 240 mm	
- Höhe	400 mm	480 mm	
- Durchmesser	240 mm	240 mm	
- Volumen	15 Liter	21 Liter	
Material			
Papierkorb	Lochstahlblech pulverbeschichtet		
Schale	schwarzer Kunststoff		
Farbe		Art.-Nr.	
Schwarz	390088	390079	
Grau	390091	390083	
Produktinformationen		• Papierkorb zum Hinstellen • aus Lochstahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben • Boden aus hitzebeständigem Kunststoff • erhältlich in zwei Größen	
Lieferumfang		Papierkorb	



Standardfarben



RAL 9005



RAL 7035



ABFALLBEHÄLTER INNENBEREICH SAUBERMANN

Abfall Trennsystem SAUBERMANN aus stabiler Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035).

Ausgerüstet mit selbstschließender Einwurfklappe in drei verschiedenen Farben inklusive verzinktem Innenbehälter.

Die Behälter sind einzeln nutzbar oder individuell zur Sammelstation erweiterbar und leicht mit einem Fahrwagen zu transportieren. Dieser ist optional dazu erhältlich.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen

Technische Informationen


Ausführung	SAUBERMANN	SAUBERMANN SET MINI
Gewicht ca.	23,5 kg (70,5 kg als Set)	42,0 kg
Maße Behälter	900 x 315 x 315 mm	600 x 315 x 315 mm
- Höhe	900 mm	600 mm
- Breite	315 mm	315 mm
- Tiefe	315 mm	315 mm
- Volumen	65 Liter	50 Liter
Material		
Behälter	Stahlblech pulverbeschichtet in Lichtgrau	
Schwingdeckel	Stahlblech pulverbeschichtet	
Innenbehälter	verzinktes Stahlblech	
Fahrwagen	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz mit 4 Lenkrollen	
Deckelfarbe		
Art.-Nr.		
Rot	390124	
Gelb	390125	
Grün	390126	
3-er SET (Rot, Gelb, Grün)	390127	
3-er Set MINI komplett Grau	399127	
Produktinformationen		
• Abfall-Trennsystem aus stabiler Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 • ausgerüstet mit selbstschließender Einwurfsklappe in drei verschiedenen Farben • inklusive verzinktem Innenbehälter (668 x 295 x 295 mm) • Behälter einzeln nutzbar oder individuell zur Sammelstation erweiterbar • als SET erhältlich in zwei Größen • optional erhältlich mit einem Fahrwagen für einen einfacheren Transport		
Lieferumfang		
Behälter inkl. Deckel Innenbehälter		
Lieferoption		
muss separat bestellt werden		
Fahrwagen Art.-Nr. 390128		



Fahrwagen

Innenbehälter

MINI 3-er SET



ABFALLBEHÄLTER INNENBEREICH PURE SERIE

Edle Abfallbehälter Serie PURE. Behälter aus Stahlblech pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben und unterschiedlichen Deckelfarben.

Erhältlich in eckiger oder dreieckiger Form und unterschiedlichen Größen.

Die Behälter können einzeln oder individuell zu einer Abfallbehälter Station genutzt werden.

Erhältlich auch als Trennsystem mit unterschiedlichen Deckeleinwurföffnungen.

Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Foyers, Hotels, Bürogebäude, Flughäfen,
Einkaufszentren und andere öffentliche
Einrichtungen



PURE ESSENTIAL

Technische Informationen



Ausführung		PURE ESSENTIAL	
Gewicht ca.		7,0 kg	9,0 kg
Höhe		800 mm	800 mm
Breite		300 mm	385 mm
Tiefe		300 mm	385 mm
Volumen		60 Liter	100 Liter
Material			
Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet		
Deckel	Aluminium-Dibondplatte		
Farbe		60 Liter	100 Liter
Behälter grau/Deckel rot		392060	392075
Behälter grau/Deckel grün		392061	392076
Behälter grau/Deckel blau		392062	392077
Behälter grau/Deckel gelb		392063	392078
Behälter grau/Deckel silber matt		392064	392079
Behälter weiss/Deckel rot		392065	392080
Behälter weiss/Deckel grün		392066	392081
Behälter weiss/Deckel blau		392067	392082
Behälter weiss/Deckel gelb		392068	392083
Behälter weiss/Deckel silber matt		392069	392084
Behälter schwarz/Deckel rot		392070	392085
Behälter schwarz/Deckel grün		392071	392086
Behälter schwarz/Deckel blau		392072	392087
Behälter schwarz/Deckel gelb		392073	392088
Behälter schwarz/Deckel silber matt		392074	392089
Produktinformationen			
• Hochwertiger Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet • drei verschiedenen Farben und fünf farbigen Dibond-Aluminium-Deckeln mit passendem Piktogramm • Eckige Form • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Nutzbar als Trennsystem So bestellen Sie richtig: Behälter und Deckel müssen in der gewünschten Farbe und Größe einzeln bestellt werden			
Lieferumfang		Behälter mit integriertem Klemmring Deckel mit dazugehörigem Piktogramm	





PURE ELEGANCE



Technische Informationen

Ausführung	PURE ELEGANCE
Gewicht ca.	7,0 kg
Höhe	800 mm
Breite	380 mm
Tiefe	380 mm
Volumen	60 Liter
	
Material	
Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet
Deckel	Aluminium-Dibondplatte
Farbe	60 Liter
Behälter grau/Deckel rot	392090
Behälter grau/Deckel grün	392091
Behälter grau/Deckel blau	392092
Behälter grau/Deckel gelb	392093
Behälter grau/Deckel silber matt	392094
Behälter weiss/Deckel rot	392095
Behälter weiss/Deckel grün	392096
Behälter weiss/Deckel blau	392097
Behälter weiss/Deckel gelb	392068
Behälter weiss/Deckel silber matt	392099
Behälter schwarz/Deckel rot	392010
Behälter schwarz/Deckel grün	392011
Behälter schwarz/Deckel blau	392012
Behälter schwarz/Deckel gelb	392013
Behälter schwarz/Deckel silber matt	392014
Produktinformationen	• Hochwertiger Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet • drei verschiedenen Farben und sechs farbigen Dibond-Aluminium-Deckeln mit passendem Piktogramm • Dreieckige Form • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Nutzbar als Trennsystem <u>So bestellen Sie richtig:</u> Behälter und Deckel müssen in der gewünschten Farbe einzeln bestellt werden
Lieferumfang	Behälter mit integriertem Klemmring Deckel mit dazugehörigem Piktogramm

PURE SWING 100 L KOMPLETTSET Behälter + Deckel

Deckel mit Schwingeinwurf in silber Durchmesser 25 cm
magnetisch
Klemmringe für Müllbeutel für einfache Entleerung

Technische Informationen

Ausführung	PURE TRENNSYSTEM BASIS
Gewicht ca.	9,0 kg
Höhe	800 mm
Breite	380 mm
Tiefe	380 mm
Material	
Stahlblech	pulverbeschichtet
Farben	
Weiß	392048
Schwarz	392049
Grau	392050
3er Set	392051



17x13 cm magnetisch





PURE TRENNSYSTEM 100 L mit Sonderdeckel in silber

Alle Ausführungen haben einen integrierten Klemmring für eine einfache Entleerung und Halterung des Müllbeutels.

Die diversen Deckel Ausführungen bieten für unterschiedliche Anforderungen die richtige Lösung.



A01



A03



A04

Technische Informationen

Ausführung	PURE TRENNSYSTEM BASIS
Gewicht ca.	17,0 kg
Höhe	800 mm
Breite	385 mm
Tiefe	385 mm
Volumen	100 Liter
Material	
Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet
Deckel	Aluminium Dibond
Farbe Korpus (Behälter)	
Grau	392018
Weiß	392020
Schwarz	392017
Deckel Ausführungen	
(A01) Einzeleinwurf	392024
(A03) zwei Einwurföffnungen	392028
(A04) Einwurföffnung + Ascher	392029
(A05) drei Bechereinwurföffnungen + Ascher	392030
(A06) eine Einwurföffnung + drei Bechereinwürfe	392031
(A07) acht Bechereinwurföffnungen + Einwurföffnung Löffel (Mitte)	392032
Produktinformationen	
• Edler Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet • drei verschiedenen Farben und sieben unterschiedlichen Deckelausführungen • Eckiger Behälter, 100 Liter Volumen • Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring • Nutzbar als Trennsystem So bestellen Sie richtig: Behälter Wunschfarbe und gewünschte Deckelausführung müssen einzeln bestellt werden	
Lieferumfang	
Behälter mit integriertem Klemmring gewünschte Deckelausführung	



A05

A06

A07

Für 2er und 3er Version

PURE TRENNSYSTEM 2er-und 3-er Set

Technische Informationen

Ausführung	2er	3er
Gewicht ca.	21,0 kg	29,0 kg
Höhe	800 mm	800 mm
Breite	770 mm	1150 mm
Tiefe	385 mm	385 mm
Volumen	200 Liter	300 Liter
Material		
Abfallbehälter	Stahlblech pulverbeschichtet	
Deckel	Aluminium Dibond	
Farbe Korpus (Behälter)		
Grau	392033	392041
Weiß	392035	392042
Schwarz	392034	392043
Deckel Ausführungen		
Die Deckelvarianten A01-A07 entnehmen sie bitte aus den Basis Systemen und wählen für die 2er und 3er Variante die einzelnen Deckeltypen mengenmäßig nach ihren Wünschen aus.		
Produktinformationen		
• Edler Abfallbehälter aus Stahlblech pulverbeschichtet in drei verschiedenen Farben • Rechteckige Form • Einfache Entleerung durch integrierte Klemmringe und Einzeldeckelsystem • Nutzbar als Trennsystem <u>So bestellen Sie richtig:</u> Behälter Wunschfarbe und gewünschte Deckel-Ausführung müssen einzeln bestellt werden		
Lieferumfang		
Behälter mit integriertem Klemmring		

Alle Ausführungen haben einen integrierten Klemmring für eine einfache Entleerung und Halterung des Müllbeutels.

Die diversen Deckel Ausführungen bieten für unterschiedliche Anforderungen die richtige Lösung.

200 Ltr.



300 Ltr.





ABFALLBEHÄLTER AUßENBEREICH MONDO

Stabiler Außenabfallbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer Materialstärke von 1,5-2 mm.

Behälter wird mittels Dreikantschloss gesichert.

Erhältlich zum Einbetonieren, zur Bodenbefestigung oder zur Wandmontage.

Optional auch mit integriertem Ascher in Pyramiden- oder Lochform.

Anwendung:

Außenbereich

Zielgruppe:

Rastplätze, Parks, Freizeitparks, Schulen, andere öffentliche Außenanlagen



MONDO



Als Einbetonierung



Handaufkleber
liegt bei

Als Bodenbefestigung

Als Wandmontage

Technische Informationen

Ausführung	Wandmontage	Bodenbefestigung	Einbetonierung
Gewicht ca.	16,0 kg	20,0 kg	22,0 kg
Höhe	540 mm	540/700 mm	540/700 mm
Breite	320 mm	320 mm	320 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	260 mm
Volumen	35 Liter	35 Liter	35 Liter
Material			
Abfallbehälter	Stahlblech feuerverzinkt Materialstärke 1,5 - 2 mm		
Farbe			
Feuerverzinkt	380040	380061	380063
Produktinformationen			
• Außenabfallbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer Materialstärke von 1,5-2 mm • Behälter wird mittels Dreikantschloss gesichert • Wahlweise zum Einbetonieren, zur Bodenbefestigung oder Wandmontage erhältlich			
<u>Auf Anfrage erhältlich in allen RAL - Farben schon ab einem Stück!</u>			
Lieferumfang			
Abfallbehälter Dreikantschloss			



MONDO PYRAMIDEN -LOCHDACH

Technische Informationen

Ausführung	Wandmontage	Bodenbefestigung	Einbetonierung
Gewicht ca.	16,0 kg	20,0 kg	22,0 kg
Höhe	540 mm	540/700 mm	540/700 mm
Breite	320 mm	320 mm	320 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	260 mm
Volumen	35 Liter	35 Liter	35 Liter
Material			
Abfallbehälter	Stahlblech feuerverzinkt Materialstärke 1,5 - 2 mm		
PYRAMIDENDACH			
Feuerverzinkt	380054	380058	380062
LOCHDACH			
Feuerverzinkt	380053	380060	380065
Produktinformationen			
• Außenabfallbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer Materialstärke von 1,5-2 mm • Behälter wird mittels Dreikantschloss gesichert • Wahlweise zum Einbetonieren, zur Bodenbefestigung oder Wandmontage erhältlich <u>Auf Anfrage erhältlich in allen RAL - Farben schon ab einem Stück!</u>			
Lieferumfang			
Abfallbehälter inkl. Aschereinsatz Dreikantschloss			





AUSSENABFALLBEHÄLTER EXTERIEUR

Abfallbehälter, die in öffentlichen Bereichen gut anwendbar sind. Natürliche Optik. Gute Abbaubarkeit des Materials. Gute Witterungsbeständigkeit im Freien. Geräumiges Volumen(100l) Inhalt mit Innenbehälter (65 Liter). Abschließbar, leicht zu entleeren.

Technische Informationen

Ausführung		
Maße		
- Höhe	660 mm	
- Breite	461 mm	
- Volumen	Innbehälter 65 Liter	
Material		
Behälter	Stahlblech feuerverzinkt oder auf Anfrage pulverbeschichtet in RAL Farbtönen	
Dreikantschloss	verzinkt	
Farbe	Art.-Nr.	
Feuerverzinkt	380020	380010
Pulverbeschichtet	38002.	38001.
Produktinformationen		
Robuster, mit großem Volumen ausgestatter Abfallbehälter mit leichter Entleerung.		
Große Einwurfföffnung zur leichten Handhabung. Witterungsbeständiges PU Material.		
Mit Bodenbefestigung zur sicheren Aufstellung.		
Die braunen Holzapplikationen sorgen für ein natürliches Ambiente		





ABFALLBEHÄLTER AUSSENBEREICH CAMPINA

Stabiler Abfallbehälter CAMPINA für den Außenbereich. Aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer Materialstärke von 1,5-2 mm.

Der Behälter wird mittels Dreikantschloss zum Entleeren herausgenommen.

Ausführung ist zum Einbetonieren.

In zwei Größen erhältlich.

**Auf Anfrage erhältlich in allen RAL Farbtönen
bereits ab einem Stück!**

Anwendung:
Außenbereiche

Zielgruppe:
Rastplätze, Parks, Schulen, Freizeitparks und anderen
öffentlichen Einrichtungen

Technische Informationen

Ausführung			CAMPINA	
Gewicht ca.	20,0 kg		27,0 kg	
Maße Behälter	630 x 280x340 mm		770 x 270 x 460 mm	
- Höhe	630 mm		770 mm	
- Breite	280 mm		270 mm	
- Tiefe	340 mm		460 mm	
- Volumen	35 Liter		40 Liter	
Material				
Behälter	Stahlblech feuerverzinkt oder auf Anfrage pulverbeschichtet in RAL Farbtönen			
Dreikantschloss	verzinkt			
Farbe		Art.-Nr.		
Feuerverzinkt		380020		380010
Pulverbeschichtet		38002.		38001.
Produktinformationen		• stabiler Außenabfallbehälter aus Stahlblech mit einer Materialstärke von 1,5 - 2 mm • Behälter wird mittels Dreikantschloss zum Entleeren herausgenommen • Behälter ist zum Einbetonieren • Pulverbeschichtung in RAL Farbtönen ist auf Anfrage bereits ab einem Stück möglich		
Lieferumfang		Behälter Dreikantschloss		



Farbbeispiel



ABFALLBEHÄLTER AUSSENBEREICH FILIGRANO

Abfallkorb FILIGRANO in Halbkreisform, Boden und Korbsockel aus Stahlblech mit Wasserablaufbohrungen.

Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Schild „Abfälle“ ist bei der 27-Liter Ausführung mit im Lieferumfang.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Tauchlackierung in RAL 6010 grasgrün.

Erhältlich als Stand- und Wandausführung. Zum Aufhängen und anschließen an Eisenständer oder Befestigungsschiene.

Der Behälter ist komplett abnehmbar.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:


Rastplätze, Parks, Schulen, Freizeitparks, Flughäfen, sonstige öffentliche Außenanlagen



Technische Informationen

FILIGRANO

Ausführung	WANDMODELL		STANDMODELL	
Gewicht	3,0 kg	4,0 kg	5,5 kg	6,5 kg
- Höhe	400/650 mm	430/650 mm	400/1400 mm	430/1400 mm
- Durchmesser	310 mm	400 mm	310 mm	400 mm
- Volumen	18 Liter	27 Liter	18 Liter	27 Liter
Material				
Boden	Stahlblech feuerverzinkt			
Korbsockel	Stahlblech feuerverzinkt			
Wandung	punktgeschweißtes Drahtgitter			
Schild „Abfälle“	Stahlblech feuerverzinkt, Wort „Abfälle“ eingestanzt			
Farbe				
Feuerverzinkt	380071	380072	380094	380095
Grün	380092	380093	380096	380097
Produktinformationen				
• Abfallkorb in Halbkreisform, Boden und Korbsockel aus Stahlblech mit Wasserablaufbohrungen • Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht • Alle Stahlteile sind feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Tauchlackierung in RAL 6010 grasgrün • Behälter ist komplett abnehmbar • Wandhalterung / Standhalterung inbegriffen				
Lieferumfang				
Abfallkorb inkl. Vierkantschlüssel Wandbefestigung (bei der Wandausführung) Eisenständer (bei Standausführung) Schild „Abfälle“ nur bei der 27 Liter Ausführung				





SPECIALS MEETING POINT

Der Raucherstehtisch MEETING POINT ist der ideale Treffpunkt für den Innen- und Außenbereich.

Erhältlich ist der Meeting Point aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet in Graphit. Die Tischplatte (Dicke 13 mm) ist 100% wetter- und glutfest.

Erhältlich ist der Tisch entweder mit integriertem Aschereinsatz, Abfallbehälter oder komplett geschlossen.

Der TKG Meeting Point ist ein idealer Ort der Zusammenkunft und Kommunikation. Eine stabile Befestigung der Tischplatte ist durch sechs Bohrungen gegeben und ein praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Gewerbe, Privat, Gastronomie, Treffpunkte und Events



Technische Informationen

Ausführung	MEETING POINT
Gewicht ca.	30,5 kg
Maße Rauchertisch	1130 x 675 mm
- Höhe	1130 mm
- Durchmesser	675 mm
Maße Ascher	250 x 180 mm
- Höhe	250 mm
- Durchmesser	180 mm
- Volumen	6 Liter
Material	
Gestell	Edelstahl V2A oder Stahlblech pulverbeschichtet in Graphit
Tischplatte	glutfestes WPC beschichtet in Graphit
Ascher	Edelstahl
Aschereinsatz	verzinkt
Keilanker V4	Edelstahl
Farbe + Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl mit Aschereinsatz	400100
Graphit mit Aschereinsatz	400101
Edelstahl, geschlossene Platte	400103
Graphit, geschlossene Platte	400104
Produktinformationen	• Rauchertisch aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Graphit • geruchshemmender Ascher durch Druckerdeckel • Glut und wetterfeste Tischplatte (WPC, 13 mm dicke) pulverbeschichtet in Graphit • praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen • drei Bohrungen in der Fußplatte zum Befestigen mit Keilanker (muss separat bestellt werden) • individuelles Branding der Tischplatte ab einer bestimmten Losgröße möglich
Lieferumfang	Rauchertisch, je nach bestellter Ausführung Druckerascher inkl. Aschereinsatz
Lieferoption muss separat bestellt werden	Keilanker V4 (3 Stück pro Tisch) Art.-Nr. 400099
Ersatzteile können separat bestellt werden	Tischplatte (Art.-Nr. 970101) Griff für Innenbehälter (Art.-Nr. 970102) Innenbehälter für Ascher (Art.-Nr. 640099) Deckel mit Drückergarnitur (Art.-Nr. 970103)

MEETING POINT



Keilanker V4





SPECIALS CLEANO

Stabiler Papierabroller CLEANO aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe Weiß.

Bei großen Flüssigkeitsmengen, Ölverschmutzungen und Reinigungspasten sorgt das Spezial Putzpapier für eine schnelle Reinigung der Werkstatt, der Produktion oder des Lagers.

Erhältlich als Stand- und Wandmodell.

Das Spezial Putzpapier ist sehr robust, 2-lagig in der Farbe blau. Das Putzpapier muss separat bestellt werden und ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Werkstätten, Tankstellen, Industriebetriebe

Technische Informationen

Ausführung	CLEANO WAND	CLEANO STAND
Gewicht ca.	5,0 kg	5,0 kg
Maße CLEANO	420 x 460 x 220 mm	940 x 460 x 590 mm
- Höhe	420 mm	940 mm
- Breite	460 mm	460 mm
- Tiefe	220 mm	590 mm
Maße Putzpapier	280 x 380 mm	
- Durchmesser	280 mm	
- Breite	380 mm	
- Blattanzahl	1000 Blatt (1VE= 2 Rollen)	
Material		
CLEANO Putzpapier	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Weiß Spezialpapier, reißfest, 2-lagig in blau	
Farbe	Art.-Nr.	
Weiß	390028	390029
Produktinformationen	• stabiler Papierabroller aus Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Weiß • erhältlich als Stand- oder Wandmodell • Spezial Putzpapier muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 390071)	



Tatoomir Industriespiegel

Aufsteller aus PVC mit integriertem Spiegel zur Verbesserung der Sicherheit im Unternehmen

Anwendungen

Lenkt die Aufmerksamkeit von arbeitenden Personen auf sicherheitsrelevante Aspekte, indem der Benutzer im Spiegel erinnert wird, dass ER für Sicherheit verantwortlich ist. Verstärkt dadurch die Prävention und die Sicherheit im Unternehmen.

Erinnert an die Regeln für das Tragen von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) im Betrieb

- Individualisierbar
- Stabil
- Langlebig



Technische Informationen

Spiegel	
Support	• Digitaldruck auf Polymerkleber mit Schutzkaschierung. • Lamiert auf 3 mm dickem, poliertem Aluminiumverbundstoff. • Abmessung gesamt 1900 x 800 mm • Reflektor Teilegröße 1650 x 450 mm • 6 Jahre Garantie
Finish	• Saubere Kanten (digitaler Schnitt). • 9 Löcher inklusive
Verpackung	• Nettogewicht (nur Spiegel): 8 kg • Bruttogewicht (mit Verpackung): 14 kg

Optionale Befestigungen

- Schraubensatz für die Wandmontage.
- Stahlgestell „selbsttragender Fuß“: Länge 800 mm
- Nettogewicht nur des Stahlfußes: 6 Kg
- Bruttogewicht mit Verpackung



QUALIMIR INDUSTRIESPIEGEL

Technische Informationen

Spiegel	
Hintergrund	• POLY + sehr robust • Vandalismusbeständig • Alterungsbeständig • UV-bahandelt
Finish	• Kanten (digital geschnitten) • Gerade Ecken • Inklusive Bohrungen • Maße: 280 x 3 x 360
Optional	• Kit zur Wandbefestigung mit Schrauben oder Magneten. • Doppelseitiges Klebeband speziell für Qualimir-Spiegel

Wandaufhänger aus PVC mit integriertem Spiegel zur Verbesserung der Sicherheit im Unternehmen

Anwendungen

Ermöglicht die Erinnerung an Sicherheitshinweise unter Einbeziehung des Benutzers. Stärkt die Prävention und Sicherheit im Unternehmen.

Erinnert an die Regeln für das Tragen von PSA im Betrieb

Auch anpassbar an unterschiedliche Größen und Botschaften



BRANDSCHUTZ FEUERLÖSCHER



Durch vorbeugende Maßnahmen können Brände zwar weitgehendst ausgeschlossen werden, aber nicht ganz verhindert werden. Jedes Feuer hat, bedingt durch die Vielzahl brennbarer Stoffe, seine eigenen chemischen Prozesse und Vorgänge. Bei uns finden Sie die gängigsten Löscher für die unterschiedlichen Brandklassen:

Schaumlöschers:

Löschschaum wird durch Verschäumung eines Wasser-Schaummittel-Gemisches mit Luft erzeugt. Schaumlöschers werden insbesondere bei Flüssigkeitsbränden eingesetzt, um brennende Oberflächen abzudecken. Dabei wird der Stick- und Kühleffekt des Schaums genutzt.

Pulverlöschers:

In Pulverlöschern wird als Löschmittel ABC-, BC- oder D-Löschpulver oder Glutbrandpulver verwendet. Diese Löscher entleeren sich sehr schnell.

Kohlendioxidlöschers:

In diesen oft auch Kohlensäurelöscher genannten Geräten dient Kohlendioxid als Löschmittel. Es kühlt den brennenden Stoff ab und verhindert den Luftzutritt. Kohlendioxid ist schwerer als Luft, daher kann es beim Einsatz in tiefergelegenen Räumen zu einer Verdrängung der Raumluft und zur Erstickungsgefahr für die Löschmannschaft kommen.

Fettbrandlöscher:

In Fettbrandlöschern kommt ein spezielles Löschmittel zum Einsatz, dass durch Verseifung die brennende Flüssigkeit löscht und eine Sperrschicht über dem Öl oder Fett bildet. Somit wird die Aufnahme von Sauerstoff unterbunden, die brennende Flüssigkeit unter die Selbstentzündungstemperatur gekühlt und ein erneutes Aufflammen des Brandes verhindert.



Unterschiede Aufladefeuerlöscher und Dauerdruckfeuerlöscher

Bei den qualitativ hochwertigen Feuerlöschern, den **Aufladelöschern**, wird das Gas in einer besonders dickwandigen Treibmittelflasche bis zur Inbetriebnahme gespeichert. Die abzudichtende Fläche ist nur sehr klein, womit ein Nichtfunktionieren durch Undichtigkeit bei dieser Feuerlöscher Bauart so gut wie ausgeschlossen ist. **Vorteil:** Einfacher und günstiger zu warten, da der Behälter nicht unter Druck steht und einfacher aufgeschraubt werden kann.

Bei den eher einfachen Standard Feuerlöschern, den **Dauerdruckfeuerlöschern**, hält sich der technische Aufwand in Grenzen, Löschmittel und Druckgas sind im selben Behälter untergebracht. Der Behälter steht ständig unter Druck. Da die abzudichtende Fläche relativ groß ist, kann bei nicht sorgfältiger Wartung allmählicher Druckverlust und damit ein mögliches Versagen im Brandfall nicht ausgeschlossen werden.





AUFLADE SCHAUMLÖSCHER

Auflade Schaumlöscher 6 Liter und 9 Liter zur Brandbekämpfung der **Brandklassen A, B**.

Schaumlöscher sind besonders für öffentliche Einrichtungen und Bereiche mit hohem Publikumsverkehr geeignet. Ein versehentliches Auslösen z.B. in einer Schule, ist im Vergleich zu anderen Löschmitteln, mit geringsten Risiken für Personen und Inventar verbunden.

Auflade Schaumlöschgeräte, bei denen der Löschschaum vom Treibgas getrennt ist, gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und Funktionsbereitschaft.

Erhältlich in 6- und 9 Liter Ausführung.
Die 6 Liter Ausführung ist auch mit F-Rating erhältlich.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
öffentliche Einrichtungen und Bereiche mit hohem Publikumsverkehr, Küchen, Verwaltungsgebäude

AUFLADE SCHAUMLÖSCHER

Technische Informationen

Ausführung	6 Liter	6 Liter F-Rating
Gewicht ca.	10,5 kg	10,5 kg
Löschleistung	34 A 183 B	34 A 183 B 40 F
Löscheinheiten	10 LE	10 LE
Material		
Behälter	Stahlbehälter mit Innenbeschichtung	
Wandhalterung	Stahlblech pulverbeschichtet in Rot	
Farbe		
Rot	500120	500125
Produktinformationen		
• Stahlbehälter mit Innenbeschichtung • Druckhebelarmatur • Schlauch mit Schneebräuse • inkl. Wandhalterung		
• bei der 9-Liter Ausführung mit Kunststoffstandfuß		
• Zulassung nach DIN EN 3		
• <u>Funktionsbereich:</u> 0° C bis +60 °C		
Lieferumfang		
Feuerlöscher inkl. Wandhalterung und Kunststoffstandfuß		

WANDHALTERUNG



FETTBRAND





AUFLADE PULVERLÖSCHER

Auflade Pulverlöscher 6 kg und 9 kg zur Brandbekämpfung der **Brandklassen A, B, C**.

Auflade Pulverlöscher sind qualitative Löschmittel für die Brandklassen A, B, C und sind variabel verwendbar.

Pulverlöschmittel zeichnen sich durch eine gute, breitgefächerte Löschwirkung aus, die sich aber auch auf die Umgebung auswirken und zusätzliche Schäden verursachen kann.

Erhältlich in 6- und 9 kg Ausführung.
Alle Pulverlöscher werden mit passender Wandhalterung geliefert.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Bürogebäude, Geschäft, Lager, Parkhäuser,
Tiefgaragen, Heizungskeller

AUFLADE PULVERLÖSCHER

Technische Informationen

Ausführung	6 kg	9 kg
Gewicht ca.	10,7 kg	14,7 kg
Löschleistung	34 A 183 B C	43 A 233 B C
Löscheinheiten	10 LE	12 LE
Material		
Behälter Wandhalterung	Stahlbehälter mit Innenbeschichtung Stahlblech pulverbeschichtet in Rot	
Farbe		
Rot	500090 500128	500091
Produktinformationen	• Stahlbehälter • Schlagknopfarmatur • Schlauch mit Löschpistole • inkl. Wandhalterung • mit stabilem Kunststoffstandfuß • Zulassung nach DIN EN 3 • <u>Funktionsbereich:</u> -30 ° C bis +60 ° C	
Lieferumfang	Feuerlöscher inkl. Wandhalterung Kunststoffstandfuß	



WANDHALTERUNG





DAUERDRUCK SCHAUMLÖSCHER

Dauerdruck Schaumlöscher 2 Liter und 6 Liter zur Brandbekämpfung der **Brandklassen A, B.**

Der kompakte Handfeuerlöscher verfügt über eine Druckanzeige (Manometer).

Somit lässt sich ein Druckverlust und möglicher Ausfall der Funktionstüchtigkeit jederzeit ablesen.

Erhältlich in 2- und 6 Liter Ausführung.
Beide Ausführungen auch mit F-Rating erhältlich.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Hotels, Messen, öffentliche Einrichtungen

DAUERDRUCK SCHAUMLÖSCHER

Technische Informationen

Ausführung	6 Liter	6 Liter
Gewicht ca.	10,55 kg	10,55 kg
Löschleistung	34 A 183 B 40 F	34 A 183 B
Löscheinheiten	10 LE	10 LE
Material		
Behälter Wandhalterung	Stahlbehälter mit Innenbeschichtung Stahlblech pulverbeschichtet in Rot	
Farbe		
Rot	500115	500110
Produktinformationen		
• Stahlbehälter mit Innenbeschichtung • Druckhebelarmatur • Prüfventil und Manometer • Schlauch mit Schneebräuse • 2-Liter Ausführung nur mit Schneebräuse • 2-Liter Ausführung auch mit KFZ-Halter • inkl. Wandhalterung		
• Zulassung nach DIN EN 3		
• <u>Funktionsbereich:</u> 0° C bis +60 °C		
Lieferumfang		
Feuerlöscher inkl. Wandhalterung		



WANDHALTERUNG





DAUERDRUCK PULVERLÖSCHER

Der Dauerdruck Pulverlöscher inkl. Wandhalterung besteht aus einem Standfuß aus Kunststoff und einem Stahlbehälter mit praktischer Druckhebelarmatur für den vielfältigen Einsatz.

Anders als bei Komfortgeräten mit innenliegender Treibmittelflasche steht der Behälter bei Geräten dieser Bauart ständig unter Druck.

Der Pulverlöscher ist nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit und setzt eine einfach bedienbare Handhebelauslösung voraus. Er ist an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m (ABC-Löschpulver) einsetzbar.

Anwendung:

Außenbereiche

Zielgruppe:

Garage, Chemische Industrie, Keller, Kraftfahrzeuge, Wohnmobile, Heizungsanlagen, Warenlager

DAUERDRUCK PULVERLÖSCHER

Technische Informationen

Ausführung	6 kg
Gewicht ca.	10,25 kg
Löschleistung	43 A 233 B C
Löscheneinheiten	12 LE
Material	
Behälter	tiefgezogener Stahlbehälter
Wandhalterung	Stahlblech pulverbeschichtet in Rot
Farbe	
Rot	500084
Produktinformationen	
• tiefgezogener Stahlbehälter • Druckhebelarmatur • Prüfventil und Manometer • mit stabilem Kunststoff Standfuß • inkl. Wandhalterung • inkl. Auto-Wandhalter bei der 1 kg Ausführung • Zulassung nach DIN EN 3	
• Funktionsbereich: -30 °C bis +60 °C	
Lieferumfang	
Feuerlöscher inkl. Wandhalterung Kunststoff Standfuß Auto-Wandhalterung bei der 1 kg Ausführung	





KOHLENDIOXID LÖSCHER

Bei einem CO₂ Feuerlöscher kommt als Löschmittel Kohlendioxid zum Einsatz. Das nicht brennbare Gas erstickt Brandherde der Brandklasse B schnell und zuverlässig ohne Rückstände zu hinterlassen.

Das gasförmige Kohlendioxid eines CO₂ Feuerlöschers ist elektrisch, nicht leitfähig und kann aus diesem Grund auch bei empfindlichen technischen Geräten eingesetzt werden.

Ebenso sind CO₂ Feuerlöscher dazu geeignet, um sie bei Bränden in Bereichen anzuwenden, in denen besondere hygienische Anforderungen herrschen.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
EDV Anlagen in Büros, Serverräumen oder Schaltschränken, Praxen, Laboren und im Bereich von radiologischen Praxen

KOHLENDIOXID LÖSCHER

Technische Informationen

Ausführung	2 kg	5 kg
Gewicht ca.	6,5 kg	14,3 kg
Löschleistung	34 B	89 B
Löscheinheiten	2 LE	5 LE
Material		
Behälter	Stahlbehälter mit Innenbeschichtung	
Wandhalterung	Stahlblech pulverbeschichtet in Rot	
Farbe		
Rot	500060	500061
Produktinformationen	• Stahlbehälter • Druckhebelarmatur • Messingventil mit Schneebräuse (2kg Ausführung) • Messingventil mit Hochdruckschlauch und Schneerohr (5 kg Ausführung) • inkl. Wandhalterung + Spannring • integrierter Standfuß bei der 5 kg Ausführung • Zulassung nach DIN EN 3 • Funktionsbereich: -30 ° C bis +60 ° C	
Lieferumfang	Feuerlöscher inkl. Wandhalterung	



+ Spannring



+ Spannring

WANDHALTERUNG



FEUERLÖSCHER- UNTERSTAND SECURITAS

Feuerlöscherunterstand SECURITAS aus poliertem Edelstahl ermöglicht eine platzsparende Unterbringung eines tragbaren Feuerlöschers.

Der Löscher kann im Brandfall durch die Öffnung schnell entnommen werden.

Das Oberteil ist als Ascher zu verwenden, mit verzinktem Innenbehälter für eine einfache Entleerung.

Erhältlich ist der Unterstand in zwei unterschiedlichen Größen, für jeweils 6 kg und 12 kg Löscher.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser,
Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren und andere
öffentliche Einrichtungen und Gebäude



Technische Informationen

Ausführung	für 6 kg Löscher	für 12 kg Löscher
Gewicht ca.	6,5 kg	14,3 kg
Maße Unterstand	800 x 245 mm	800 x 305 mm
- Höhe	800 mm	800 mm
- Durchmesser	245 mm	305 mm
Material		
Unterstand	Edelstahl V2A	
Deckel + Sockel	Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz	
Aschereinsatz	verzinkt	
Farbe		
Edelstahl	360001	360010
Produktinformationen		
• Feuerlöscherunterstand aus Edelstahl • ermöglicht eine platzsparende Unterbringung eines tragbaren Feuerlöschers • Signalwirkung durch die Edelstahloptik • Oberteil ist als Ascher zu verwenden mit verzinktem Innenbehälter für eine einfache Entleerung • erhältlich in zwei Größen für jeweils 6 kg und 12 kg Löscher		
Lieferumfang		
Feuerlöscherunterstand		
Lieferoption		
muss separat bestellt werden Feuerlöscher Feuerlöscher finden Sie ab Seite 106		



ASCHERAUFSATZ



passende Feuerlöscher finden Sie ab Seite 106

BRANDSCHUTZ FEUERLÖSCHERBOXEN

Feuerlöscherboxen zur Aufbewahrung der verschiedensten Löscher.

Aus Kunststoff (PP), das Oberteil beschichtet in Rot das Unterteil beschichtet in Schwarz inklusive einem stabilen Befestigungsring (PVC Halteband).

Schnellverschlüsse, plombierbar, DRM von 150 bis 190 mm, je nach Ausführung.
Mit Inspektionsfenster.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Erhältlich auch als stabile, transparente Ausführung, die witterungs-, staub- und schmutzbeständig ist. Vorgebohrtes, graues Unterteil für einfache und schnelle Montage. Mit Panikverschluss sowie einem Metallhalter für den Feuerlöscher.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Parkhäuser, Hotels, Ferienanlagen, Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser, LKW, Transporter, Tankstellen, Werkstätten

Technische Informationen

Ausführung	Rimbox Rot-Schwarz	
Gewicht ca.	5,0 kg	5,0 kg
Maße	670 x 310 x 250 mm	670 x 310 x 250 mm
- Höhe	670 mm	670 mm
- Breite	310 mm	310 mm
- Tiefe	250 mm	250 mm
- geeignet für	12 kg Löscher	bis 6 kg Löscher
DRM	170 - 190 mm	150 - 170 mm
Material	Kunststoff Beschichtet in Rot - Schwarz	
Farbe		
Rot	320050	320051
Produktinformationen	- Feuerlöscherboxen aus Kunststoff beschichtet in Rot (Oberteil), Schwarz (Unterteil) - geeignet für alle Löscher bis 12 kg - ausgestattet mit zwei ergonomischen Verschlüssen aus Nylon und mit einem Aufkleber mit Feuerlöschersymbol - plombierbar - Inspektionsfenster - temperaturbeständig von -40°C bis +80 °C - TÜV Rheinland zertifizierung	
Lieferumfang	Feuerlöscherbox Aufkleber mit Feuerlöschersymbol	



Ausführung	Feuerlöscherbox transparent	
Gewicht ca.	2,1 kg	2,9 kg
Maße	640 x 300 x 210 mm	800 x 340 x 240 mm
- Höhe	640 mm	800 mm
- Breite	300 mm	340 mm
- Tiefe	210 mm	240 mm
- geeignet für	3/4/6 kg Löscher	9/12 kg Löscher
Material	Kunststoff (ABS + PET)	
Farbe		
transparent	822700	822900
Produktinformationen	- Feuerlöscherboxen aus Kunststoff ABS + PET in transparent (Oberteil), Grau (Unterteil) - geeignet für alle Löscher bis 12 kg NICHT für den 5 kg CO2 Löscher geeignet - Deckel ist witterungs-, staub- und schmutzbeständig, vandalsicher - vorgebohrtes, graues Unterteil für einfache und schnelle Montage - einzigartiger Panikverschluss für eine schnelle Öffnung sowie eine Metallplatte für die Befestigung des Löschers	
Lieferumfang	Feuerlöscherbox inkl. Metallhalter	



KRONE FEUERLÖSCHERSCHUTZBOX




Technische Informationen

Anwendungen		
Kunststoff-Box zur Unterbringung eines Feuerlöschers. Auch geeignet zum Anbringen an einen LKW. Nutzung im Innen- und Außenbereich		
Eigenschaften		
Variante	Bis 6 kg	Bis 9 kg
Features	Fixierung des Feuerlöschers durch stabiles und flexibles Befestigungsring aus PVC mit Bayonetverschluss, das außerdem an drei verschiedenen Befestigungspunkten höhenverstellbar anbringbar und auf 2 Umfanggrößen einstellbar ist (flexibel an unterschiedliche Feuerlöscher anpassbar). Mit Sichtfenster ; Spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung ; Für Fahrzeuge und Wandmontage geeignet	
Material	Kunststoff (schlagfestes PP)	Kunststoff (schlagfestes PP)
Maße	Nettogewicht: 2,53 kg L 293 x B 213 x H 630 mm	Nettogewicht: 3,67 kg L 334 x B 252 x H 724 mm
Artikelnummer	478000	478001

KRONE FEUERLÖSCHERSCHUTZSCHRANK für 6 kg -12kg

Technische Informationen

Anwendungen	
Für Löscher bis zu 12 kg ; Aufputzschrank	
Eigenschaften	
Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Features	Türanschlag bei Bedarf wechselbar, dadurch ist der Schrank wahlweise von links oder rechts zu öffnen; Tür mit Magnetverschluss, plombierbar; Wertiges Piktogramm vermittelt optisch ansprechendes Design, liegt bei
Maße	Nettogewicht: 6 kg L 300 x B 230 x H 800 mm
Farbe	Wahlweise in Rot RAL 3001 Art. Nr. 478003 oder weiß Art. Nr. 478002



FEUERLÖSCHER AUFPUTZSCHRANK

Aufputzschrank mit schrägem Dach zur Aufbewahrung eines 6 kg oder 12 kg Feuerlöschers.

Konstruktion aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, pulverbeschichtet in Rot. Belüftung über dem Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Erhältlich mit Zylinderschloss, abschließbar und mit Schlüsselkästchen in der Tür. Oder auch mit Drehverschluss, versenkt liegender Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt.

Inklusive Piktogramm für „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie.

Anwendung:

Innen- und überdachte Außenbereiche

Zielgruppe:

öffentliche Einrichtungen und Bereiche mit hohem Publikumsverkehr, Küchen, Verwaltungsgebäude, Garagen, Tiefgarage



Technische Informationen

Ausführung	DREHVERSCHLUSS	ZYLINDERSCHLOSS
Gewicht ca.	8,5 kg	8,5 kg
Maße	750 x 300 x 220 mm	750 x 300 x 220 mm
- Höhe	710/750 mm	710/750 mm
- Breite	300 mm	300 mm
- Tiefe	220 mm	220 mm
Material		
Schrank Drehverschluss	verzinktes 1mm Stahlblech pulverbeschichtet in Rot polierter Stahl	
Farbe		
Rot	054306	054307
Produktinformationen		
• Aufputzschrank mit schrägem Dach zur Aufnahme eines 6 oder 12 kg Feuerlöschers. • Konstruktion aus 1 mm verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet in Rot RAL 3001 • Belüftung über Türspalt • Montagebohrungen in der Rückwand • Details Zylinderschloss: abschließbar mit Zylinderschloss und Schlüssel- kästchen in der Tür • Details Drehverschluss: versenkt liegender Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt		
Lieferumfang		
Aufputzschrank Aufkleber mit Feuerlöschersymbol Bei Zylinderschlossausführung inkl. Schlüssel		

FEUERLÖSCHER
AUFPUTZSCHRANK





ARMATUREN- SCHUTZGEHÄUSE

Universal Schutzgehäuse für Armaturen und Schaltelemente mit Schutzscheibe und Zylinderschloss.

Das Stahlblech ist rostschutzphosphatiert in Rot RAL 3000. Gehäuse ohne Rückwand, seitliche Umkantung mit vier Bohrungen zur Wandmontage. Aussparungen in Dach und Boden zur Montage über bauseits verlegte Rohrleitungen. Tür mit Sichtfenster und Dünnglasscheibe.

Im Notfall ist die Bruchglasscheibe mit einem Schlagstift einzuschlagen. Zur Sicherung Ihrer Absperrarmaturenschalthebel, Wasserdruckventile, Gas- und Wasserarmaturen, Elektrosysteme, uvm. Das Gehäuse verhindert unbefugten Zugriff am Armaturen aller Art in frei zugänglichen Räumen.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Gewerbebetriebe, Stadien, Schulen, öffentliche Gebäude und Einrichtungen

ARMATUREN SCHUTZGEHÄUSE

Technische Informationen

Ausführung	Typ I	Typ II	Typ III	Typ V
Gewicht ca.	2,0 kg	2,0 kg	3,5 kg	8,8 kg
Maße Gehäuse				
- Höhe	250 mm	300 mm	300 mm	600 mm
- Breite	250 mm	200 mm	300 mm	600 mm
- Tiefe	150 mm	130 mm	200 mm	300 mm
Material				
Gehäuse	Stahlblech rostschutzphosphatiert in Rot RAL 3000			
Farbe				
Rot	071114	071115	071116	071118
Ersatzglasscheibe	071120	071121	071122	071123
Produktinformationen		• Universal Schutzgehäuse für Armaturen und Schaltelemente aus Stahlblech, rostschutzphosphatiert in Rot RAL 3000 • Im Notfall ist die Bruchglasscheibe mit einem Schlagstift einzuschlagen • Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • Gehäuse ohne Rückwand, mit vier Bohrungen zur Wandmontage • Aussparungen in Dach und Boden • erhältlich in vier unterschiedlichen Größen		
Lieferumfang		Schutzgehäuse inkl. 2 Schlüssel		



BRANDSCHUTZ ZEICHEN/ SCHILDER



Die Schilder „Feuerlöscher F001“ oder „Löschschlauch F002“ kennzeichnen die Standorte der Feuerlöscher bzw. Löschschläuche in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

Die Anbringung muss direkt über dem Feuerlöscher bzw. Löschschlauch erfolgen, damit das Brandschutzschild im Notfall gut sichtbar auf das Brandschutzgerät hinweist.

Das internationale Brandschutzzeichen Feuerlöscher bzw. Löschschlauch erleichtert so im Ernstfall die Suche nach den Geräten und ermöglicht so eine schnelle Bekämpfung von Klein- und Entstehungsbränden. Grundsätzlich muss über jedem Feuerlöscher bzw. Löschschlauch ein langnachleuchtendes Schild angebracht werden, dass auch im Dunkeln leuchtet.

Die Schilder können Sie bei uns aus Aluminium, Kunststoff oder selbstklebender Folie in der langnachleuchtenden Ausführung kaufen.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Schulen, Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Gebäude

BRANDSCHUTZZEICHEN

Technische Informationen

Ausführung		F001 - Feuerlöscher	
Maße Schild	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
- Höhe	150 mm	200 mm	
- Breite	150 mm	200 mm	
Material			
Schild	selbstklebende Folie Kunststoff (Hart-PVC) Aluminium		
Ausführung / Farbe			
selbtklebende Folie weiß/rot	510151	510152	
Kunststoff PVC weiß/rot	510153	510154	
Aluminium	510155	510156	
Produktinformationen			
• Brandschutzzeichen Feuerlöscher • erhältlich in zwei Größen • erhältlich in Kunststoff PVC, in Aluminium oder als selbstklebende Folie • langnachleuchtend			
Lieferumfang		Brandschutzzeichen Feuerlöscher	

F001



Ausführung		F002 - Löschschlauch	
Maße Schild	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
- Höhe	150 mm	200 mm	
- Breite	150 mm	200 mm	
Material			
Schild	selbstklebende Folie Kunststoff (Hart-PVC) Aluminium		
Ausführung / Farbe			
selbstklebende Folie weiß/rot	510157	510158	
Kunststoff PVC weiß/rot	510159	510160	
Aluminium	510161	510162	
Produktinformationen			
• Brandschutzzeichen Löschschlauch • erhältlich in zwei Größen • erhältlich in Kunststoff PVC, in Aluminium oder als selbstklebende Folie • langnachleuchtend			
Lieferumfang		Brandschutzzeichen Löschschlauch	

F002



NOTSCHLÜSSEL KASTEN

Notschlüsselkasten zur Aufbewahrung von Notschlüsseln aus robustem Stahlblech, nahtlos gezogen, pulverbeschichtet in Rot RAL 3001.

Mit festem Schlüsselhaken zur Aufhängung des Notschlüssels sowie mit einem Glasbruchhammer.

Auswechselbare Glasscheibe, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel (nicht gleichschließend).

Zwei Löcher zur stabilen Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial.

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
öffentliche Gebäude, Verwaltungen

NOTSCHLÜSSELKASTEN

Technische Informationen

Ausführung	NOTSCHLÜSSELKASTEN
Gewicht ca.	0,6 kg
Maße	150 x 120 x 40 mm
- Höhe	150 mm
- Breite	120 mm
- Tiefe	40 mm
Material	
Schlüsselkasten	Stahlblech pulverbeschichtet in Rot
Sichtfenster	Dünnglasscheibe
Schlagstift	Metall
Farbe	
Rot	477203
Produktinformationen	• Notschlüsselkasten zur Aufbewahrung von Notschlüsseln • aus robustem Stahlblech, nahtlos gezogen, pulverbeschichtet in Rot RAL 3001 • inkl. festem Schlüsselhaken zur Aufhängung des Notschlüssels • ausgestattet mit einem Glasbruchhammer • auswechselbare Glasscheibe • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel (nicht gleichschließend) • 2 Löcher zur stabilen Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial
Lieferumfang	Notschlüsselkasten mit Glasscheibe Glasbruchhammer inkl. 2 Schlüssel (nicht gleichschließend) inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Standardfarbe



RAL 3001





BRANDSCHUTZ LÖSCHDECKEN + BEHÄLTER

Löschdeckenbehälter aus Stahlblech rostschutzphosphatiert und pulverbeschichtet in Rot oder aus Kunststoff (PVC) in Rot.

Der Löschdeckenbehälter aus Stahlblech hat einen Metall Drehgriffverschluss, der Kunststoffbehälter muss einfach nach oben hochgeklappt werden.

Geeignet für Löschdecken nach EN 1869 aus Thermo Glasgewebe ca. 400 g/m².

Löschdecken sind hauptsächlich zum Löschen von Fettbränden, Spezialölbränden und noch kleinen Entstehungsbränden z.B. Tischkerze, vorgesehen. Diese haben zwei farblich abgesetzte Hand-eingriffstaschen. Erhältlich auch in einer PVC Hartbox.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Gaststätten, Großküchen sowie für den privaten Gebrauch geeignet

LÖSCHDECKEN

Ausführung	Löschdecke lose für Löschdeckenbehälter	
Maße Löschdecke	1800 x 1600 mm	
- Länge	1800 mm	
- Breite	1600 mm	
Material		
Löschdecke	aus Thermo Glasgewebe ca. 400g/² nach EN 1869	
Farbe		
Weiß	290003	
Lieferumfang	Löschdecke	



Ausführung	Löschdecken mit PVC Hartbox	
Gewicht ca.	0,25 kg	0,25 kg
Maße Löschdecke	1800 x 1800 mm	1200 x 1200 mm
- Länge	1800 mm	1200 mm
- Breite	1800 mm	1200 mm
Material		
Box	Hartbox Rot Kunststoff (PVC)	
Löschdecke	aus Thermo Glasgewebe ca. 200g/² nach EN 1869	
Farbe		
Rot	500101	500102
Produktinformationen	• Löschdecke ist erhältlich in zwei Größen • aus Thermoglasfaser ca. 200g/m² • glattes, hochwertiges Gewebe • Kanten umgenäht/umgesäumt • in einer PVC Hartbox mit aufgedrucktem Hinweis zum Gebrauch der Löschdecke • mit zwei schwarzen Zugbändern für eine schnelle Entnahme der Löschdecke	
Lieferumfang	Löschdecke inkl. PVC Hartbox	



Ausführung	Löschdecken inkl. Stofftasche			
Gewicht ca.	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg
Maße Löschdecke				
- Länge	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1800 mm
- Breite	1000 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm
Material				
Tasche	Stoff Rot beschichtet			
Löschdecke	aus Thermo Glasgewebe ca. 200g/² nach EN 1869			
Farbe				
Rot	500024	500025	500026	500027
Produktinformationen	• Löschdecke ist erhältlich in vier Größen • aus Thermoglasfaser ca. 200g/m² • glattes, hochwertiges Gewebe • Kanten umgenäht/umgesäumt • in einer Stofftasche mit aufgedrucktem Hinweis zum Gebrauch der Löschdecke • mit zwei schwarzen Zugbändern für eine schnelle Entnahme der Löschdecke • mit Metall-Öse zur Aufhängung geeignet			
Lieferumfang	Löschdecke inkl. Stofftasche			



BRANDKLASSENEINTEILUNG nach EN 2



Brandklasse
ABC

ABC Pulver

A: feste, meist organische Stoffe
z.B. Autoreifen, Heu, Holz, Kohle, Papier, Stroh, Textilien

B: flüssige, flüssig werdende Stoffe
z.B. Harz, Kunststoffe, Wachs, Benzin

C: Gase z.B. Erdgas, Methan, Propan



Brandklasse
AB

SCHAUM

A: feste, meist organische Stoffe
z.B. Autoreifen, Heu, Holz, Kohle, Papier, Stroh, Textilien

B: flüssige, flüssig werdende Stoffe
z.B. Harz, Kunststoffe, Wachs, Benzin



Brandklasse
B

KOHLENDIOXID

B: flüssige, flüssig werdende Stoffe

z.B. Benzin, Öle, Fette, Lacke, Teer, Alkohol, Stearin, Paraffin, Harz, Wachs



Brandklasse
AB F

FETTBRAND

A: feste, meist organische Stoffe
z.B. Autoreifen, Heu, Holz, Kohle, Papier, Stroh, Textilien

B: flüssige, flüssig werdende Stoffe
z.B. Harz, Kunststoffe, Wachs, Benzin

F: Speiseöle und Speisefette

Feuerlöscher müssen nach dem Brandeinsatz oder nach unbeabsichtigter Betätigung auf jeden Fall nach spätestens zwei Jahren instand gehalten und wieder einsatzbereit gemacht werden.

Bei gewerblicher Nutzung ist die regelmäßige Instandhaltung nach spätestens zwei Jahren, auch bei Nichtverwendung, nach DIN 14406 vorgeschrieben!





KRANKHEITSERREGER – COVID-19

- Es gibt eine Vielzahl von Krankheiten
- Viren treten in vielen verschiedenen Formen auf
- Sie sind Krankheitserreger und lösen Infektionen bei Menschen aus

Wichtig ist vor allem andere und sich selbst zu schützen, um die Krankheitsgefahr wie Covid-19 möglichst gering zu halten.

Sie suchen eine Lösung für Viren, Influenza, Bakterien und Covid-19?

Schauen Sie sich unsere neuen Hygieneprodukte als Maßnahmen gegen Krankheiten an. Auch in diesem Jahr haben wir zusammen mit unseren Partnern Lösungen entwickelt. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verringern Sie Krankheiten mit Hilfe von **unserer Hygieneprodukte**

**Schützen Sie
sich, Ihr Personal
und Ihre Kunden!**



MOBILE HYGIENESTATION

Die mobile Hygienestation ist aus robustem Stahlblech pulverbeschichtet in Schwarz, mit Rollen. Sie kann auch dort eingesetzt werden, wo Einkaufswagen desinfiziert werden sollen.

Wir bieten für unterschiedliche Kundenanforderungen und Branchen individuelle Lösungen an. Egal ob Sie die Säule als Hygienestation mit Desinfektionsspender und Papierspender bestückt haben möchten oder als Arbeitsstation mit Abfallbehälter und Handschuhspender, wir liefern Ihnen die Komplettlösung. Die Säule erhalten Sie einzeln.

Anwendung:

Innen- und überdachte Außenbereiche

Zielgruppe:

Einkaufsmärkte, Werkstätten, Krankenhäuser und andere öffentliche und sanitäre Einrichtungen

HYGIENESTATION

Technische Informationen

Ausführung	HYGIENESTATION
Gewicht ca.	43,0 kg
Maße Standfuß	1710 x 125 x 45 mm
- Höhe	1710 mm
- Breite	125 mm
- Tiefe	45 mm
- Bodenplatte	500 x 500 mm
Maße Dosierspender	125 x 95 x 95 mm
- Höhe	125 mm
- Breite	95 mm
- Tiefe	95 mm
Maße Handtuchspender	350 x 275 x 135 mm
- Höhe	350 mm
- Breite	275 mm
- Tiefe	135 mm
Maße Handschuhspender	310 x 245 x 65 mm
- Höhe	310 mm
- Breite	245 mm
- Tiefe	65 mm
Maße Abfallbehälter Fire Ex 30L	415 x 344 x 344 mm
- Höhe	415 mm
- Durchmesser	344 mm
Ausführung	Art.-Nr.
Standfuß einzeln	412005
Dosierspender einzeln	412003,412004,412006
Handtuchspender einzeln	412007
Abfallbehälter Fire Ex 30L einzeln	370117 (Neusilber)
Säule mit Bestückung als Hygienestation inkl. Dosierspender + Handtuchspender	412009 (412005, 412006, 412007)
Handschuhspender mit Einmalhandschuhe	412008



Art.-Nr.: 412009 + 370117

ZUBEHÖR



**Armhebelspender
(Art.-Nr.: 412003)/
Armhebelspender
abschließbar
(Art.-Nr.: 412004)**



**Handschuhspender
mit Einmalhandschuhe
(Art.-Nr.: 412008)**



**Spender mit Sensor
(Art.-Nr.: 412006)**



**Handtuchspender
(Art.-Nr.: 412007)**

SEIFEN- / DESINFEKTIONS- MITTELSPENDER

Sensorspender TRIXI:

Der weiße Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff ist batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) und das Gehäuse enthält ein Sichtfenster zur Füllstandskontrolle.

Der Sensorspender Trixi ist abschließbar, nachfüllbar und funktioniert kontaktlos. Der Spender kann an der Wand oder am Standfuß aufgeklebt oder angeschraubt werden.

Es gibt zwei Spendermodelle:
(„Sprühnebel“ Flüssigkeit - 412040,
Desinfektion Gel - 412041).

Der Desinfektionsmittelspender kann auch als Set mit einem Standfuß und einer Auffangschale bestellt werden.

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen,
Schulen, Einkaufszentren



SEIFEN-/ DESINFEKTIONS- MITTELSPENDER

Technische Informationen

Ausführung	Sensorspender TRIXI	
Gewicht ca.	2,0 kg	
Maße	80 x 80 x 190 mm	
- Tiefe	190 mm	
- Breite	80 mm	
- Länge	80 mm	
Ausführung	Art.-Nr.	
Sensorspender Trixi Sprühnebel (Flüssigkeit)	412040	
Sensorspender Trixi Gel (Desinfektion)	412041	



Art.-Nr.: 412040/ 412041

Technische Informationen

Ausführung	Spender TRIXI mit Standfuß (Set)	
Gewicht ca.	7,0 kg	
Maße	80 x 80 x 1200 mm	
- Tiefe	1200 mm	
- Breite	80 mm	
- Länge	80 mm	
Ausführung	Art.-Nr.	
Sensorspender Trixi Sprühnebel mit Standfuß und Auffangschale als Set	412016	
Sensorspender Trixi Gel mit Standfuß und Auffangschale als Set	412019	



Pumpe blau
(Sprühnebel)



Innengehäuse



Batteriegehäuse
(Batterien Typ C
nicht im Lieferumfang)



Art.-Nr.: 412016/ 412019



SEIFEN- / DESINFEKTIONS- MITTELPENDER

Desinfektionsmittelspender Sensor

Der Desinfektionsmittelspender ist Batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) und das Gehäuse enthält ein Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Das Gehäuse hat einen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln zum Schutz vor unbefugtem Öffnen. Der Spender sorgt aufgrund des Sensors für einen automatischen und kontaktlosen Betrieb.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Spendergehäuse

Das Spendergehäuse inkl. Befestigungsmaterial besteht aus Edelstahl mit einem Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlüssel, ohne Desinfektionsmittelflasche. Die Hygienesäule als Set besteht aus einem Standfuß im eleganten eckigen Design aus Edelstahl mit einem Spendergehäuse ohne Desinfektionsmittel.

Spenderflasche, 1 L inkl. Desinfektionsmittel für Spendergehäuse separat bestellen (s. S. 141)

Anwendung:

Innenbereiche

Zielgruppe:

Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren

SEIFEN-/ DESINFEKTIONS- MITTELSPENDER

Technische Informationen

Ausführung	Desinfektionsmittelspender Sensor
Gewicht ca.	1,0 kg
Maße	125 x 95 x 95 mm
- Tiefe	125 mm
- Breite	95 mm
- Länge	95 mm
Ausführung	Art.-Nr.
Desinfektionsmittelspender	412006
Zubehör	412005, 412011, 412017



Art.-Nr.: 412006

Technische Informationen

Ausführung	Spendergehäuse	
Gewicht ca.	3,0 kg	
Maße Gehäuse für Spenderflasche	271 x 86 x 96 mm	
- Tiefe	271 mm	
- Breite	86 mm	
- Länge	96 mm	
Maße 1L Spenderflasche inkl.	265 x 80 x 90 mm	
Desinfektionsmittel		
- Tiefe	265 mm	
- Breite	80 mm	
- Länge	90 mm	
Maße Hygienesäule Set eckig	1200 x 285 x 285	
(412015+412017)		
- Tiefe	1200 mm	
- Breite	280 mm	
- Länge	280 mm	
Ausführung	Art.-Nr.	
Gehäuse für Spenderflasche	412015	
1L Spenderflasche Kunststoff inkl.	412030	
Desinfektionsmittel		
1L Spenderflasche Edelstahl inkl.	412031	
Desinfektionsmittel		
Zubehör (Holz-, Eckiger Standfuß)	412011, 412017	
Hygienesäule Set eckig	412027	
(412015+412017)		
Lieferumfang	Spendergehäuse für Spenderflasche Hygienesäule Set eckig (Standfuß + Spender)	
Lieferoption		
muss separat bestellt werden	1L Spenderflasche Kunststoff	412030
	1L Spenderflasche Edelstahl	412031



Art.-Nr.: 412015



Art.-Nr.: 412027
(412015 + 412017 als Set)



Art.-Nr.: 412030



Art.-Nr.: 412031



SEIFEN- / DESINFEKTIONS- MITTELSPENDER

Der Seifen-/ Desinfektionsmittelspender mit Armhebelbetätigung ist lange haltbar durch das Edelstahlgehäuse und einfach zu bedienen. Die Aufkleber, „Seife“ oder „Desinfektion“ liegen bei, Leerflasche mit großer Füllöffnung und Befestigungsmaterial inkl. Wandabstandshülsen.

Die Ausführung gibt es auch noch in abschließbar.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, Seniorenheime, Gastroküchen

ARMHEBELSPENDER

Technische Informationen

Ausführung	Armhebelspender 1000ml
Gewicht ca.	3,0 kg
Maße Armhebelspender	325 x 97 x 240 mm
- Höhe	325 mm
- Breite	97 mm
- Tiefe	240 mm
- Volumen	1000 ml
Produktinformationen	• abschließbare Variante schützt vor unbefugtem Öffnen • einfache Bedienbarkeit und Montage • wiederbefüllbar • mit Füllstandsanzeige • erhältlich in zwei Varianten
Ausführung	Art.-Nr.
Armhebelspender 1000 ml	412003
Armhebelspender mit Schloss 1000 ml abschließbar	412004
Zubehör	412010, 412011, 412017



Armhebelspender abschließbar (Art-Nr.: 412004)



Armhebelspender (Art.-Nr.: 412003)





AUFFANGSCHALE FÜR SEIFEN-/ DESINFEKTIONS- MITTELSPENDER

Die Tropfschale für Desinfektionsmittelspender ist sehr robust und nahezu unzerbrechlich. Sie ist für eine schnelle Reinigung leicht entnehmbar und fängt die Tropfflüssigkeit auf.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren

AUFFANGSCHALE FÜR DESINFEKTIONSSPENDER

Technische Informationen

Ausführung	Auffangschale für Professional
Gewicht ca.	0,5 kg
Maße Auffangschale	120 x 120 x 250 mm
- Höhe	250 mm
- Breite	120 mm
- Tiefe	120 mm
Ausführung	Art.-Nr.



Standfuß Professional
mit Auffangschale



Auffangschale im Lieferung-
umfang des Standfußes
Professional enthalten

Technische Informationen

Ausführung	Auffangschale
Gewicht ca.	0,3 kg
Art.-Nr.	412028
Maße Auffangschale	80 x 20 x 220 mm
- Höhe	220 mm
- Breite	80 mm
- Tiefe	20 mm
Ausführung	Art.-Nr.
Auffangschale für Dosierspender Standfüße	412028 412011, 412017, 412016, 412019



(Art.-Nr.: 412028)
für Holz-/ Edelstahlstandfuß eckig



HYGIENE-INFOSTATION

Die Hygiene-Infostation besteht aus einem Standfuß aus Stahl mit einem Spender und einer Infotafel in DIN A4. Neben dem hygienischen Nutzen können auf der montierten Tafel auch gesundheitsrelevante Informationen an den Publikumsverkehr übermittelt werden. Die Hände werden von einem Sensor erkannt.

Desinfektionsmittel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Anwendung:

Innen- und Außenbereiche

Zielgruppe:

Kliniken, Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, Seniorenheime, Gastroküchen

Technische Informationen

Ausführung	HYGIENE-Infostation
Gewicht ca.	7,0 kg
Stahl Set	1600 x 350 x 350 mm
- Höhe	1600 mm
- Breite	350 mm
- Länge	350 mm
Produktinformationen	• bestehend aus einem Standfuß aus Stahl mit Spender • Infotafel Din A4 für wichtige Informationen • mit Sensortechnik • Fassungsvermögen: 1000 ml • wiederbefüllbar • einfach zu transportieren
Ausführung	Art.-Nr.
Stahl Set	412026

HYGIENE-INFOSTATION



Set 412026
(Info-Standfuß + Gehäuse + Spender)



So bleiben keine Fragen offen

Oberflächenveredlung

Für den Außenbereich eingesetzte Produkte müssen höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Sie müssen besonders widerstandsfähig gegen Angriffe jeglicher Art sein und konstruktive Lösungen für den Bereich Korrosionsschutz bieten. Dazu verwenden wir die Oberflächenveredlungsverfahren Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung.

Feuerverzinkung

Verfahren zur Oberflächenveredlung. Diskontinuierliches Schutzverfahren, bei dem die zu verzinkenden Stahlteile einzeln in schmelzflüssigem Zink bei ca. 465° C getaucht werden. Die Qualität wird durch die Norm DIN EN ISO 1461 vorgeschrieben und gewährleistet einen optimalen Korrosionsschutz. An Luft und Gegenwart von CO₂ bildet sich auf verzinkten Oberflächen eine Schutzschicht. Diese Oberflächen werden bereits nach kurzer Zeit gräulich matt und bleiben so auf Dauer.

Zink

Ein Buntmetall, welches als nützlicher Werkstoff vielfältige und technische Anwendungsmöglichkeiten bietet. Dazu zählt die hohe Schutzfunktion für Stahl, welcher mit einem Zinküberzug langlebig vor Korrosion geschützt wird. Außerdem punktet Zink durch sein reichhaltiges Vorkommen und die hohe Recyclingquote von bis zu 95%.

Pulverbeschichtung

Verfahren zur Oberflächenveredlung. Dieser Begriff umfasst alle Verfahren, bei denen das Produkt mit einem pulverförmigen Beschichtungsmaterial versehen wird. Da dieses Material lösungsmittelfrei ist, zeichnet sich dieses Verfahren als besonders umweltverträglich aus. Die weiteren Vorteile dieses Verfahrens sind die hohe dekorative und funktionelle Qualität der Beschichtungen sowie die nahezu komplette Ausnutzung des Beschichtungsmaterials. Bitte beachten Sie, dass der von Ihnen bestellte Farbton entsprechend dem Register RAL/DB im Aussehen und im Glanzgrad abweichen kann. Eine Gewähr für Farbgleichheit mit z. B. bereits gelieferten/vorhandenen Artikeln kann von uns nicht garantiert werden.

Edelstahl

Edelstahl (nach EN 10020) ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad. Unsere Edelstahlprodukte sind standardmäßig aus V2A Edelstahl gefertigt.

SYMBOLE

	für Außenbereich geeignet
	Kunststoff - Inneneinsatz beiliegend
	Metall - Inneneinsatz beiliegend
	geeignet zur Mülltrennung
	Feuerhemmende Wirkung
	zur Bodenmontage
	zur Bodenmontage inkl. Befestigungsmaterial
	zur Wandmontage
	zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial
	keine Fingerabdrücke als Klarlack Ausführung

weitere Fragen und Informationen

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten,
zu den Preisen, Farben oder
Auftragsmodalitäten?

Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne
telefonisch unter +49 (0) 2372 966 800
zur Verfügung.

TKG Technische Kunststoff- und
Metallteile GmbH
Schottlandstr. 6 • 58675 Hemer-Deilinghofen

www.tkg-gmbh.com
mail@tkg-gmbh.com

